

POSTER FRAME

ポスターグリップ®
Poster Grip®

PG-32R ツーオープン
PG-32R 2-Open

ポスターグリップ®マイター
Poster Grip® Miter

リバースグリップ
Reverse Grip®

エレベーターパネル
Elevator Panel

タンパーグリップ®
Tamper Grip®

ハーフRパネルフリー
Half R Panel Free

アクリルサンドパネル
Acryl Sand Panel

ポスフィット
Posfit

スリムエイト / ラクパネ
Slim Eight / Rakupane

フリーパネル
Free Panel



INTRODUCTION ポスターグリップ®主要説明

主要説明

LIGHT PANEL & BOX

SHINEI FABRIC FRAME

STAND SIGN

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS

基本概要について



ポスターグリップ® (PG) パネル / Poster Grip®

前4辺のフレームに手かけ溝が付いており、手で開けられるためパネルを取り付けたまま、掲示物の入れ替えがカンタンにできる開閉式ポスターパネルです。
製品の品番はすべてPG-から始まります。



タンパーグリップ® (TG) パネル / Tamper Grip®

前4辺のフレームに手かけがなく、専用パーツ（オープナー）で開ける構造のセキュリティ重視の開閉式ポスターパネルです。
製品の品番はすべてTG-から始まります。



大切なポスターを守る
いたずら盗難防止仕様

製造


ポスターグリップ®(PG)・タンパーグリップ®(TG)は
すべて完全国内工場製造品です。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



構造

【断面図】



PG・TGは、開閉側のトップフレームが裏面側リアフレームの回転軸に嵌合し、板バネの弾性力によって開閉するトップフレームをリアフレームが支える構造になっています。この板バネの弾性力でバックボード、ポスター、表面カバーを4辺で固定しています。リアフレームには壁面設置や吊下金具取付用の穴が加工されています。

主な材質

【フレーム】

アルミ押出型材（アルマイトまたは焼付塗装仕上）

【コーナー】

ABS樹脂射出成形品（着色または吹付塗装仕上）

【★背板】…※仕様により異なります。

ハードボード→2.5mm厚 / アルミ複合板→3.0mm厚 / 発泡芯材→9.0mm厚

【★表面カバー】…※仕様により異なります。

アクリル板→1.5mm厚 / 塩ビ板→1.0mm厚

規格品について

添付品と共通仕様



ビスで取付



【仕様の分類】

*バックシート入仕様については右ページ詳細をご参照ください。

背板が木質繊維板（ハードボード）の「屋内用」、背板がアルミ複合板の「屋外用」（防水加工済みメディア専用）、表裏メディアがセット可能な「両面用」、通常ポスターを水から守る保護カバー入の「*バックシート入仕様」を基本としてラインナップしております。

【表面カバー】

*フレーム幅別の詳細は右ページ仕様対応表をご参照ください。

PG-20R/20S/32R/32S/32M/44R/44S、TG-32R/44Rの屋内・屋外用・7mm厚仕様・両面用/PG-32Rツーオープン/RV-32R/EVPG-20Rにはアクリル板1.5mm厚、バックシート入仕様にはアクリル板の代わりにバックシートがセットされています。

【標準取付穴加工】

*フレーム幅別の詳細は右ページ仕様対応表をご参照ください。

PG-20R/20S/32R/32S/32M/44R/44S、TG-32R/44Rの屋内・屋外用・7mm厚仕様・バックシート入仕様にはφ3.2穴が各辺に1個×4辺=4箇所、PG-32Rツーオープンは上下辺に2箇所の計4箇所加工されています。

【吊り下げ用金具】

PG-20R/20S/32R/32S/32M/44R/44S、TG-32R/44Rの屋内・屋外用・7mm厚仕様・バックシート入仕様とPG-32Rツーオープン向けに、吊金具・金具取付用ビス・吊ヒモがセットになった「吊り下げセット」を別売でご用意しております。両面用とRV-32Rは吊金具が2ヶ標準添付です。両面用は縦型/横型をご注文時にご指定ください。（RV-32Rは縦型標準）

【補強・その他の加工仕様】

A0以上の屋内用PG・TGには裏面に補強材1本を付属しています。

A0以上の屋外用PG・TGのバックボードはリアフレームとリベット固定されています。

商標とブランドについて

ポスターグリップ®(PG)のコピー品及び類似品等にご注意ください。

前4辺開閉式パネル・Poster Grip® (ポスターグリップ®)とは米国MDI (Marketing Displays International) 社の登録商標です。日本国内ではシンエイ株式会社のみがライセンスを取得し、製造・販売しています。この「ポスターグリップ®」にデザイン・形状等が酷似しているコピー品・類似品が現在確認されていますのでご購入の際は十分ご注意ください。

見分け方は、ポスターグリップ®シリーズ全商品の裏面に「Poster Grip®ロゴ」「当社・MDI社ロゴ」「MDI品権利保護」の右記3種のシールのあるものが当社品です。

PosterGrip®



各国のMDI品は数多くの特許、実用新案、意匠の権利を有し、日本に於いてもその権利は保護されています。

※シールの配置場所は商品・サイズによって異なります。

「ポスターグリップ®」「タンパーグリップ®」は登録商標です。無断使用、転載等は固く禁じられております。

ポスターグリップ®及びその関連品はオリジナル品で当社が一番早く国内市場に出した製品です。ブランドを守る為、常に最高品質を求め、併せてデザイン、機能、価格にも注力しております。

ご注意:「メディアグリップ」は当社製品ではございません。

その他、類似品の中には開閉用のパネルがすぐにとれる、部品が抜け落ちるといった品質に欠陥のある粗悪品も確認されております。また、LEDパネルに関しても現在類似品が確認されておりますので、ご購入の際は商品名等をよくお確かめの上ご注文ください。

屋外用とバックシートについて

バックシートとは、ポスターを雨から守る袋状の透明シートです。 PG・TG専用品

プラスチックが2枚圧着された袋状のカバーです。中に掲示物を入れ、袋ごとパネルにセットしポスターを雨から守ります。通常のバックシートと、2辺を開けて挿入する、より熱に強いポリカバックシートをご用意しております。

【バックシート】

1辺を開けて挿入・表面硬質塩ビ



または

【ポリカバックシート】

2辺を開けて挿入・表面ポリカ板



ポスターを挿入完了



パネルに
セット

ご注意 屋外用 ➡ 「パネル本体」のみ防水仕様
ください! バックシート入仕様 ➡ 「ポスター」と「パネル本体」が防水仕様

- 屋外用の場合、耐水性のあるポスターが必要です。
- サイズ展開は、「B1、A1、B2、A2サイズの縦型」のご用意となります。
- 「屋外用」と「バックシート入仕様」はパネルサイズが10mm異なります。
後から屋外用にバックシートをセットすることはできません。

定期的な交換が必要です

バックシートは消耗品です。
素材の性質上、環境により熱変形が生じることがありますのでご了承ください。

PosterGrip® フレーム幅別 仕様対応表

ポスターグリップ®(PG)はフレーム幅と形状により屋外用などの対応できる仕様が異なります。

●：フレーム幅毎の同じ行は同一価格 ★：シルバー特価あり ◎：タンパーは別価格

仕様		フレーム幅	20mm		32mm					44mm			
		カラー／形状	R	S	R	S	マイター	ツーオープン	タンバー	R	S	タンバー	
屋内	通常	レギュラー色	●	●	●★	●	●	●	●	◎	●	●	◎
		木目		●	●	●					●		
	7mm厚	レギュラー色			●	●			◎	●	●	◎	
		木目			●	●					●		
屋外	通常	レギュラー色			●	●			◎	●	●	◎	
		木目			●	●					●		
	バックシート	レギュラー色			●	●			◎	●	●	◎	
		木目			●	●					●		
	ポリカ バックシート	レギュラー色			●	●			◎	●	●	◎	
		木目			●	●					●		
両面(屋内外)		レギュラー色			●	●					●		
		木目			●	●					●		




※レギュラー色は木目(けやき・白木)以外のカラーとなり、選べるカラーは仕様毎に異なります。また、選べるサイズも仕様毎に異なります。

※リバースグリップ(RV-32R)、エレベーターパネル(EVPG-20R)は共通仕様・価格の対象外です。(専用仕様・価格あり)

FRAMES & CORNERS

フレーム素材：アルミ押出型材 アルマイトまたは焼付塗装仕上
コーナー素材：ABS成型品（※一部ポリカーボネイト成型品）


PG-32R（ポスターグリップ®角R型）※フレームが手で開けられるタイプ。



32Rフレーム使用 関連商品対応カラー

ツーオープン BG BM WG KG KC マイター SM GM BG BM WG BRG KG KC リバースグリップ SM BG C B

PG-32S（ポスターグリップ®角型）※フレームが手で開けられるタイプ。



PG-20R（ポスターグリップ®角R型）／EVPG-20R ※フレームが手で開けられるタイプ。



PG-20S（ポスターグリップ®角型）※フレームが手で開けられるタイプ。



フレームコーナー

LIGHT PANEL & BOX

SHINEI FABRIC FRAME

STAND SIGN

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS

PG-44R (ポスターグリップ®角R型) ※フレームが手で開けられるタイプ。



PG-44S (ポスターグリップ®角型) ※フレームが手で開けられるタイプ。



PG-75R (ポスターグリップ®角R型) ※フレームが手で開けられるタイプ。



TG-32R (タンパーグリップ®用) ※フレームを専用オープナーで開けるタイプ。



TG-44R (タンパーグリップ®用) ※フレームを専用オープナーで開けるタイプ。



- 同一フレーム・形状のフレームとコーナーは自由な組み合わせが出来ます。
- フレーム・コーナーの部材売りは一切致しておりません。完成品にて販売しております。
- 内**マークのフレーム・コーナーは屋内使用限定です。屋外で使用すると色褪せや腐食の原因となるのでご注意ください。
- 各種部材の在庫状況はカラーにより異なります。製品納期をご確認の際はカラーをお伝えください。
- カタログ上の画像と実物の色調は多少相違することがあります。実際のイメージはカットサンプルにてご確認ください。

国産・高品質ポスターグリップ®シリーズ導入実績No.1

扱いやすさと豊富なカラーバリエーションのフラッグシップモデル。

交通機関・公共施設・飲食店舗等、あらゆるシーンで活躍しています。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



BG/B



AG/C

壁面取付穴×4

PG-32R (フレーム幅:32mm)

Frame Color

(素材:アルミ型材)

内 SM GM BM KG KC DB

AG WG BG BRG 白木 けやき


P22 (別価格有り)

Corner Color

(素材:ABS成型品)

G C S B BM W BR 白木 けやき DB

※詳しくはP18参照




裏面

SM/S



屋外にも対応



屋内用・シルバーカラー特別価格 内 人気の定番色をお求めやすい価格でご提供



Frame Color SM (梨地調シルバー) または AG (艶有シルバー)


コーナー色はお好きな色をお選び頂けます。

屋内用寸法 (厚み:21mm)

(単位:mm) (税別)


サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	屋内用本体価格
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.6kg	¥16,500
B2	515×728	502×715	565×778	2.7kg	¥12,500
B3	364×515	351×502	414×565	1.6kg	¥9,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.4kg	¥14,500
A2	420×594	407×581	470×644	2.0kg	¥10,500
A3	297×420	284×407	347×470	1.2kg	¥8,000

【屋内用】




仕様別価格表


【屋内用】




【屋外用】




【7mm 厚仕様】



【両面用 (屋内外仕様)】



【バックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法 (厚み:21mm)

屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用ください。(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格	屋外用本体価格
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.6kg	4.9kg	¥19,500	¥21,500
B2	515×728	502×715	565×778	2.7kg	2.8kg	¥14,000	¥16,000
B3	364×515	351×502	414×565	1.6kg	1.7kg	¥10,000	¥11,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.4kg	3.5kg	¥16,000	¥18,000
A2	420×594	407×581	470×644	2.0kg	2.1kg	¥11,500	¥13,500
A3	297×420	284×407	347×470	1.2kg	1.3kg	¥9,000	¥10,000

7mm厚仕様寸法 (厚み:24mm)

背板、表面カバー、掲示物全て合わせて7mmまで入る仕様です。(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	7mm厚仕様本体価格
B1	728×1030	712×1014	775×1077	4.6kg	¥20,500
B2	515×728	499×712	562×775	2.7kg	¥15,000
B3	364×515	348×499	411×562	1.6kg	¥10,500
A1	594×841	578×825	641×888	3.4kg	¥17,000
A2	420×594	404×578	467×641	2.0kg	¥12,500
A3	297×420	281×404	344×467	1.2kg	¥9,500

両面用寸法 (厚み:47mm)

両面用は、縦使い・横使いの指定をしてください。

(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	両面用本体価格
B1	728×1030	709×1011	772×1074	7.5kg	¥47,000
B2	515×728	496×709	559×772	4.4kg	¥33,000
A1	594×841	575×822	638×885	5.5kg	¥39,000
A2	420×594	401×575	464×638	3.3kg	¥30,000

バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法 (厚み:21mm)

ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	バックシート入仕様本体価格	ポリカバックシート入仕様本体価格
B1	728×1030	725×1027	788×1090	4.9kg	¥25,500	¥39,500
B2	515×728	512×725	575×788	2.8kg	¥18,000	¥25,000
A1	594×841	591×838	654×901	3.5kg	¥20,000	¥30,000
A2	420×594	417×591	480×654	2.1kg	¥15,000	¥21,500

<バックシート入仕様>

- ポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様ですのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
- ポスターは規格サイズでご用意ください。(※縦型のみでのご用意となります)
- 防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
- 屋外用とはパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーはついておりません。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- 風の強い場所でのご使用はご注意ください。

※価格は全て税別本体価格です。

落ち着いた木目調仕上げ2種、用途によってお選びください。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



屋外で使っても剥がれない

特殊多層コーティング仕上


木目模様を転写しコーティングしているため、貼加工と異なり、模様ハガレ・落ち・フィルム剥離等がありません。




白木 けやき

PG-32R (フレーム幅:32mm)


【屋内用】




【屋外用】




【7mm 厚仕様】



【両面用 (屋内外仕様)】



【バックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法 (厚み:21mm) 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用ください。 (単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格	屋外用本体価格
B1	728 × 1030	715 × 1017	778 × 1080	4.6kg	4.9kg	¥24,500	¥26,500
B2	515 × 728	502 × 715	565 × 778	2.7kg	2.8kg	¥17,500	¥19,500
B3	364 × 515	351 × 502	414 × 565	1.6kg	1.7kg	¥12,000	¥13,000
A1	594 × 841	581 × 828	644 × 891	3.4kg	3.5kg	¥20,000	¥22,000
A2	420 × 594	407 × 581	470 × 644	2.0kg	2.1kg	¥14,000	¥16,000
A3	297 × 420	284 × 407	347 × 470	1.2kg	1.3kg	¥10,000	¥11,000

7mm厚仕様寸法 (厚み:24mm) 背板、表面カバー、掲示物全て合わせて7mmまで入る仕様です。 (単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	7mm厚仕様本体価格
B1	728 × 1030	712 × 1014	775 × 1077	4.6kg	¥25,500
B2	515 × 728	499 × 712	562 × 775	2.7kg	¥18,500
B3	364 × 515	348 × 499	411 × 562	1.6kg	¥12,500
A1	594 × 841	578 × 825	641 × 888	3.4kg	¥21,000
A2	420 × 594	404 × 578	467 × 641	2.0kg	¥15,000
A3	297 × 420	281 × 404	344 × 467	1.2kg	¥10,500

両面用寸法 (厚み:47mm) 両面用は、縦使い・横使いの指定をしてください。 (単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	両面用本体価格
B1	728 × 1030	709 × 1011	772 × 1074	7.5kg	¥58,000
B2	515 × 728	496 × 709	559 × 772	4.4kg	¥40,000
A1	594 × 841	575 × 822	638 × 885	5.5kg	¥50,000
A2	420 × 594	401 × 575	464 × 638	3.3kg	¥35,000

バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法 (厚み:21mm) ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。 (単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	バックシート入仕様本体価格	ポリカバックシート入仕様本体価格
B1	728 × 1030	725 × 1027	788 × 1090	4.9kg	¥30,500	¥44,500
B2	515 × 728	512 × 725	575 × 788	2.8kg	¥21,500	¥28,500
A1	594 × 841	591 × 838	654 × 901	3.5kg	¥24,000	¥34,000
A2	420 × 594	417 × 591	480 × 654	2.1kg	¥17,500	¥24,000

<バックシート入仕様>

- ポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様です。パネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
- ポスターは規格サイズでご用意ください。(※縦型のみでのご用意となります)
- 防水加工なきポスターでも屋外でのご使用に耐えます。
- 屋外用とはパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーはついておりません。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

上下の2辺が開く、すっきりとしたデザインの縦型・屋内専用ポスターグリップ®

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY




KC/C



BM/BM

裏面



(単位:mm) (税別)

PG-32Rツューオープン

(上下フレーム幅:32mm 左右フレーム幅:7mm)



Frame Color ※上下フレーム
(素材:アルミ型材)

KG **KC** **BG** **BM** **WG**

Corner Color

(素材:ABS樹脂)

G **C** **B** **BM** **W** ※詳しくはP18参照

屋内用寸法 (厚み:21mm)


サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	本体価格
B2	515 × 728	509 × 715	523 × 778	2.8kg	¥14,000
B3	364 × 515	358 × 502	372 × 565	1.8kg	¥10,000
A1	594 × 841	588 × 828	602 × 891	3.4kg	¥16,000
A2	420 × 594	414 × 581	428 × 644	2.1kg	¥11,500
A3	297 × 420	291 × 407	305 × 470	1.4kg	¥9,000

●表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。



【上下フレーム】

【側面フレーム】





コーナー樹脂パーツのない、角部45°カット型ポスターグリップ®
ソフトで立体感あるフレームのみの外観デザインが、
一体感のある上質な印象を与えます。



BM



壁面取付穴×4

PosterGrip® Miter

PG-32M (フレーム幅:32mm)




Frame Color


(素材:アルミ型材)

SM GM BM BG
WG BRG KC KG

※詳しくはP18参照




BRG



裏面



FRAME COLORS




BG



BM 設置イメージ

仕様・価格表

【屋内用】



屋内用寸法 (厚み:21mm)

(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	本体重量	本体価格
B1	728 × 1030	715 × 1017	778 × 1080	4.7kg	¥19,500
B2	515 × 728	502 × 715	565 × 778	2.8kg	¥14,000
B3	364 × 515	351 × 502	414 × 565	1.7kg	¥10,000
A1	594 × 841	581 × 828	644 × 891	3.5kg	¥16,000
A2	420 × 594	407 × 581	470 × 644	2.1kg	¥11,500
A3	297 × 420	284 × 407	347 × 470	1.3kg	¥9,000

- 角部やフレームの切断面はデザイン上、シャープになっている箇所があるのでお取り扱いには十分ご注意ください。
- 透明アクリル板1.5mmを必ずセットしてお使いください。アクリル板のない状態でフレームを閉めないでください。
- ポスターは必ず1枚のみセットしてください。2枚以上セットするとフレーム角部が大きく開き、閉まりません。
- 壁面設置時は、固定ビスを強く締めすぎないようにご注意ください。トルクをかけすぎると本体が歪み、フレームが開閉できなくなる恐れがあります。

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- 風の強い場所でのご使用はご注意ください。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。

※価格は全て税別本体価格です。

ポスターグリップ® 32 M

LIGHT PANEL & BOX

SHINEI FABRIC FRAME

STAND SIGN

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS

開閉は片面のみ。「開閉する面」と「開閉しない面」を持つ、特許構造の両面ポスターパネル。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



フレームが開閉しない面




フレームが開閉する面




ポスターグリップ®32Rと同様の外観でありながら、開閉機能を持たない面。裏面側からポスターを交換する構造によってショーウィンドウや狭小空間での交換作業が楽になります。

特許 第7047040号


ポスターグリップ®32Rフレームの開閉構造により4辺を手で開閉できる面。ポスターの交換はこちら側からのみ可能で、背板・アクリル板全てを外し、両面2枚分のポスターを1面から交換することが可能です。



【リバースグリップ】



【従来の両面パネル】



※当社従来品との比較

- 従来の3断面から2断面構成に
- 材料削減で両面用と比較し大幅なコストカットを実現
- 材料削減により軽量化を実現

ポスター A 表示方向

こちら面からのみ
A・B ポスターを交換



ポスターセットの手順



RV-32R (フレーム幅:32mm) 内


Frame Color
(素材:アルミ型材)

SM BG


Corner Color
(素材:ABS成型品)

C B

※詳しくはP18参照




【非開閉面】



【フレーム開閉面】

仕様・価格表

【屋内用】



屋内用寸法 (厚み:34mm)

(単位:mm) (税別)


サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	吊り下げ金具つき 全体高さ	本体重量	本体価格
B1	728 × 1030	708 × 1010	774 × 1076	1090	6.5kg	¥31,000
B2	515 × 728	495 × 708	561 × 774	788	3.7kg	¥23,500
A1	594 × 841	574 × 821	640 × 887	901	4.7kg	¥26,000
A2	420 × 594	400 × 574	466 × 640	654	2.7kg	¥20,000

- フレームの切断面はシャープになっている箇所があるのでお取り扱いには十分ご注意ください。
- 全ての表面カバー・背板を確実にセットしてからフレームを開けてください。セット不良は破損の原因となります。
- ポスターは必ず各面に1枚のみセットしてください。2枚以上セットするとフレームが大きく浮き、閉まりません。
- ポスターのセットは手順の通り、確実にこなしてください。無理にセットしようとすると表面カバーの割れや本体破損の原因となります。

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が2枚標準装備してあります。●風の強い場所でのご使用はご注意ください。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。



シャープな印象の角形フレームモデル。
洗練された空間やポスターの高級感を演出します。



BG/B



PG-32S (フレーム幅:32mm)

Frame Color

(素材:アルミ型材)




P30 (別価格有り)

Corner Color

(素材:ABS成型品)




※詳しくはP18参照




WG/W

壁面取付穴×4



裏面





化粧ゴールド(KG) 屋内用




化粧クローム(KC) 屋内用




BG WG KC KG

仕様別価格表


【屋内用】




【屋外用】




【7mm 厚仕様】



【両面用(屋内外仕様)】



【バックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法(厚み:21mm) 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用ください。(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格	屋外用本体価格
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.7kg	5.0kg	¥19,500	¥21,500
B2	515×728	502×715	565×778	2.8kg	2.9kg	¥14,000	¥16,000
B3	364×515	351×502	414×565	1.7kg	1.8kg	¥10,000	¥11,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.5kg	3.6kg	¥16,000	¥18,000
A2	420×594	407×581	470×644	2.1kg	2.2kg	¥11,500	¥13,500
A3	297×420	284×407	347×470	1.3kg	1.4kg	¥9,000	¥10,000

7mm厚仕様寸法(厚み:24mm) 背板、表面カバー、掲示物全て合わせて7mmまで入る仕様です。(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	7mm厚仕様本体価格
B1	728×1030	712×1014	775×1077	4.7kg	¥20,500
B2	515×728	499×712	562×775	2.8kg	¥15,000
B3	364×515	348×499	411×562	1.7kg	¥10,500
A1	594×841	578×825	641×888	3.5kg	¥17,000
A2	420×594	404×578	467×641	2.1kg	¥12,500
A3	297×420	281×404	344×467	1.3kg	¥9,500

両面用寸法(厚み:47mm) 両面用は、縦使い・横使いの指定をしてください。(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	両面用本体価格
B1	728×1030	709×1011	772×1074	7.7kg	¥47,000
B2	515×728	496×709	559×772	4.5kg	¥33,000
A1	594×841	575×822	638×885	5.7kg	¥39,000
A2	420×594	401×575	464×638	3.4kg	¥30,000

バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法(厚み:21mm) ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	バックシート入仕様本体価格	ポリカバックシート入仕様本体価格
B1	728×1030	725×1027	788×1090	5.0kg	¥25,500	¥39,500
B2	515×728	512×725	575×788	2.9kg	¥18,000	¥25,000
A1	594×841	591×838	654×901	3.6kg	¥20,000	¥30,000
A2	420×594	417×591	480×654	2.2kg	¥15,000	¥21,500

<バックシート入仕様>

- ポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様です。パネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
- ポスターは規格サイズでご用意ください。(※縦型のみでのご用意となります)
- 防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
- 屋外用とはパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーはついておりません。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- 風の強い場所でのご使用はご注意ください。

落ち着きのある木目調仕上げ2種、用途によってお選びください。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



屋外で使っても剥がれない

特殊多層コーティング仕上


木目模様を転写しコーティングしているの、貼加工と異なり、模様のハガレ落ち・フィルムの剥離等がありません。



白木 けやき




白木




けやき

PG-32S (フレーム幅:32mm)


【屋内用】




【屋外用】




【7mm 厚仕様】



【両面用(屋内外仕様)】



【バックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法(厚み:21mm) 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用ください。(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格	屋外用本体価格
B1	728 × 1030	715 × 1017	778 × 1080	4.7kg	5.0kg	¥24,500	¥26,500
B2	515 × 728	502 × 715	565 × 778	2.8kg	2.9kg	¥17,500	¥19,500
B3	364 × 515	351 × 502	414 × 565	1.7kg	1.8kg	¥12,000	¥13,000
A1	594 × 841	581 × 828	644 × 891	3.5kg	3.6kg	¥20,000	¥22,000
A2	420 × 594	407 × 581	470 × 644	2.1kg	2.2kg	¥14,000	¥16,000
A3	297 × 420	284 × 407	347 × 470	1.3kg	1.4kg	¥10,000	¥11,000

7mm厚仕様寸法(厚み:24mm) 背板、表面カバー、掲示物全て合わせて7mmまで入る仕様です。(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	7mm厚仕様本体価格
B1	728 × 1030	712 × 1014	775 × 1077	4.7kg	¥25,500
B2	515 × 728	499 × 712	562 × 775	2.8kg	¥18,500
B3	364 × 515	348 × 499	411 × 562	1.7kg	¥12,500
A1	594 × 841	578 × 825	641 × 888	3.5kg	¥21,000
A2	420 × 594	404 × 578	467 × 641	2.1kg	¥15,000
A3	297 × 420	281 × 404	344 × 467	1.3kg	¥10,500

両面用寸法(厚み:47mm) 両面用は、縦使い・横使いの指定をしてください。(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	両面用本体価格
B1	728 × 1030	709 × 1011	772 × 1074	7.7kg	¥58,000
B2	515 × 728	496 × 709	559 × 772	4.5kg	¥40,000
A1	594 × 841	575 × 822	638 × 885	5.7kg	¥50,000
A2	420 × 594	401 × 575	464 × 638	3.4kg	¥35,000

バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法(厚み:21mm) ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。(単位:mm)(税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	バックシート入仕様本体価格	ポリカバックシート入仕様本体価格
B1	728 × 1030	725 × 1027	788 × 1090	5.0kg	¥30,500	¥44,500
B2	515 × 728	512 × 725	575 × 788	2.9kg	¥21,500	¥28,500
A1	594 × 841	591 × 838	654 × 901	3.6kg	¥24,000	¥34,000
A2	420 × 594	417 × 591	480 × 654	2.2kg	¥17,500	¥24,000

<バックシート入仕様>

- ポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様です。パネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
- ポスターは規格サイズでご用意ください。(※縦型のみでのご用意となります)
- 防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
- 屋外用とはパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーはついておりません。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

20mm幅R型屋内専用ポスターグリップ®
B1サイズまで対応しています。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



ポスターグリップ®
20R

LIGHT PANEL & BOX

SHINEI FABRIC FRAME


STAND SIGN

POSTER STAND

BANNER HANGER &
STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS



PG-20R (フレーム幅:20mm) 内


Frame Color
(素材:アルミ型材)

SM WG KC BG


Corner Color
(素材:ABS成型品)

C B W

※詳しくはP18参照



【屋内用】



屋内用寸法 (厚み:18mm)

(単位:mm) (税別)


サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	本体価格
B1	728 × 1030	714 × 1016	753 × 1055	3.1kg	¥16,000
B2	515 × 728	501 × 714	540 × 753	1.9kg	¥12,000
B3	364 × 515	350 × 501	389 × 540	1.3kg	¥9,000
A1	594 × 841	580 × 827	619 × 866	2.2kg	¥14,000
A2	420 × 594	406 × 580	445 × 619	1.2kg	¥11,000
A3	297 × 420	283 × 406	322 × 445	0.9kg	¥8,500

●表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。●全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。






ポスターグリップ®20Rの裏面にマグネットがついた、エレベーター内のスチール壁面設置に最適な仕様です。



本体の設置・ポスターのセット



マグネットで壁面に設置します。
※必ず吸着力を確認してください。



4辺フレームを手で開け、表面カバーを取り出し、ポスターと一緒にセットします。



ポスターと表面カバーを確実にセットし、フレームを4辺閉めて完了です。

EVPG-20R (フレーム幅:20mm)




Frame Color
(素材:アルミ型材)


SM WG KC BG

Corner Color
(素材:ABS成型品)

C B W ※詳しくはP18参照



【断面図】



屋内用寸法 (全体厚み:20mm)

(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	本体価格
B1	728 × 1030	714 × 1016	753 × 1055	3.2kg	¥18,500
B2	515 × 728	501 × 714	540 × 753	2.0kg	¥14,500
B3	364 × 515	350 × 501	389 × 540	1.4kg	¥11,500
B4	257 × 364	243 × 350	282 × 389	0.7kg	¥10,000
A1	594 × 841	580 × 827	619 × 866	2.3kg	¥16,500
A2	420 × 594	406 × 580	445 × 619	1.3kg	¥13,500
A3	297 × 420	283 × 406	322 × 445	1.0kg	¥11,000
A4	210 × 297	196 × 283	235 × 322	0.6kg	¥9,500

- ご注文時、EVPG-20Rの品番でご指定ください。
- 表面カバーを確実にセットしてからフレームを開けてください。
- ポスターは必ず1枚のみセットしてください。2枚以上はセットできません。
- 取付穴はありません。
- 設置は必ず4辺マグネット全てが吸着できる「平ら」な壁面に行なってください。
- 設置面側(スチール等)とパネルの吸着力を十分確認し、設置してください。
- 本体の設置・ポスターのセットは手順の通り、確実に行ってください。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

空間をスリムに演出する20mm幅角型タイプのポスターグリップ®
より軽量の屋内専用新仕様になりました。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



ポスターグリップ®
20S

LIGHT PANEL & BOX

SHINEI FABRIC FRAME



STAND SIGN

POSTER STAND


BANNER HANGER &
STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS



けやき



BG/B

PG-20S (フレーム幅:20mm) 内


Frame Color
(素材:アルミ型材)

KG KC BG WG けやき

Corner Color
(素材:ABS成型品)


G C B W けやき

※詳しくはP18参照



裏面

【屋内用】



屋内用寸法 (厚み:18mm)

(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	本体価格	けやき調本体価格
B1	728 × 1030	714 × 1016	753 × 1055	3.1kg	¥16,000	¥22,000
B2	515 × 728	501 × 714	540 × 753	1.9kg	¥12,000	¥16,500
B3	364 × 515	350 × 501	389 × 540	1.3kg	¥9,000	¥12,000
A1	594 × 841	580 × 827	619 × 866	2.2kg	¥14,000	¥19,000
A2	420 × 594	406 × 580	445 × 619	1.2kg	¥11,000	¥14,500
A3	297 × 420	283 × 406	322 × 445	0.9kg	¥8,500	¥10,500

●表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。●全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。



B0以上の特寸にも対応可能な幅広フレームタイプ。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



BG/B



GM/G

PG-44R (フレーム幅:44mm)

Frame Color

(素材:アルミ型材)


内 **GM** **SM** **KC** **BG** **WG** **AG**

Corner Color

(素材:ABS成型品)

G **C** **B** **W**

※詳しくはP19参照



WG/W



裏面

壁面取付穴×4






大型サイズ特注品も製作可能です。

仕様別価格表


【屋内用】




屋内・屋外用寸法 (厚み:21mm) 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用ください。(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格	屋外用本体価格
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	9.0kg	9.4kg	¥40,000	¥45,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	4.9kg	5.1kg	¥21,000	¥23,000
B2	515×728	477×690	566×779	2.8kg	3.0kg	¥15,000	¥17,000
A0	841×1188	803×1150	892×1239	6.2kg	6.6kg	¥31,000	¥35,000
A1	594×841	556×803	645×892	3.6kg	3.7kg	¥17,000	¥19,000
A2	420×594	382×556	471×645	2.1kg	2.2kg	¥12,000	¥14,000

【屋外用】




【7mm 厚仕様】



7mm厚仕様寸法 (厚み:24mm) 背板、表面カバー、掲示物全て合わせて7mmまで入る仕様です。(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	7mm厚仕様本体価格
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	9.0kg	¥44,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	4.9kg	¥22,000
B2	515×728	474×687	563×776	2.8kg	¥16,000
A0	841×1188	800×1147	889×1236	6.2kg	¥34,000
A1	594×841	553×800	642×889	3.6kg	¥18,000
A2	420×594	379×553	468×642	2.1kg	¥13,000

【バックシート入仕様】



バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法 (厚み:21mm) ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	バックシート入仕様本体価格	ポリカバックシート入仕様本体価格
B1	728×1030	700×1002	789×1091	5.1kg	¥27,000	¥41,000
B2	515×728	487×700	576×789	3.0kg	¥19,000	¥26,000
A1	594×841	566×813	655×902	3.7kg	¥21,000	¥31,000
A2	420×594	392×566	481×655	2.2kg	¥15,500	¥22,000

<バックシート入仕様>

- ポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様ですのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
- ポスターは規格サイズでご用意ください。(※縦型のみでのご用意となります)
- 防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
- 屋外用とはパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーはついておりません。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

※価格は全て税別本体価格です。

大型ポスターもすっきりシャープに見える存在感抜群の角形モデル。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY





PG-44S (フレーム幅:44mm)

Frame Color
(素材:アルミ型材)

内 **KG** **KC** **WG** **BG** **白木** **けやき**
P38 (別価格有り)

Corner Color
(素材:ABS成型品)


G **C** **B** **W** **白木** **けやき**
※詳しくはP19参照






仕様別価格表

【屋内用】




【屋外用】



屋内・屋外用寸法（厚み:21mm） 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用ください。（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格	屋外用本体価格
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	9.0kg	9.4kg	¥40,000	¥45,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	4.9kg	5.1kg	¥21,000	¥23,000
B2	515×728	477×690	566×779	2.8kg	3.0kg	¥15,000	¥17,000
A0	841×1188	803×1150	892×1239	6.2kg	6.6kg	¥31,000	¥35,000
A1	594×841	556×803	645×892	3.6kg	3.7kg	¥17,000	¥19,000
A2	420×594	382×556	471×645	2.1kg	2.2kg	¥12,000	¥14,000


【7mm 厚仕様】



7mm厚仕様寸法（厚み:24mm） 背板、表面カバー、掲示物全て合わせて7mmまで入る仕様です。（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	7mm厚仕様本体価格
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	9.0kg	¥44,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	4.9kg	¥22,000
B2	515×728	474×687	563×776	2.8kg	¥16,000
A0	841×1188	800×1147	889×1236	6.2kg	¥34,000
A1	594×841	553×800	642×889	3.6kg	¥18,000
A2	420×594	379×553	468×642	2.1kg	¥13,000

【バックシート入仕様】



バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法（厚み:21mm） ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	バックシート入仕様本体価格	ポリカバックシート入仕様本体価格
B1	728×1030	700×1002	789×1091	5.1kg	¥27,000	¥41,000
B2	515×728	487×700	576×789	3.0kg	¥19,000	¥26,000
A1	594×841	566×813	655×902	3.7kg	¥21,000	¥31,000
A2	420×594	392×566	481×655	2.2kg	¥15,500	¥22,000


<バックシート入仕様>

- ポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様ですのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。（P17参照）
- ポスターは規格サイズでご用意ください。（※縦型のみでのご用意となります）
- 防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
- 屋外用とはパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーはついておりません。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。



「木の優しさ」「木の温もり」を演出する心地よい風合い。
けやき調、白木調の2色から選び頂けます。



けやき


白木




特注サイズ製作例

PG-44S (フレーム幅:44mm)

【屋内用】




【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【バックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法 (厚み:21mm) 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用ください。(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格	屋外用本体価格
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	9.0kg	9.4kg	¥48,000	¥53,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	4.9kg	5.1kg	¥27,000	¥29,000
B2	515×728	477×690	566×779	2.8kg	3.0kg	¥19,500	¥21,500
A0	841×1188	803×1150	892×1239	6.2kg	6.6kg	¥39,000	¥43,000
A1	594×841	556×803	645×892	3.6kg	3.7kg	¥22,000	¥24,000
A2	420×594	382×556	471×645	2.1kg	2.2kg	¥15,500	¥17,500

7mm厚仕様寸法 (厚み:24mm) 背板、表面カバー、掲示物全て合わせて7mmまで入る仕様です。(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	7mm厚仕様本体価格
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	9.0kg	¥52,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	4.9kg	¥28,000
B2	515×728	474×687	563×776	2.8kg	¥20,500
A0	841×1188	800×1147	889×1236	6.2kg	¥42,000
A1	594×841	553×800	642×889	3.6kg	¥23,000
A2	420×594	379×553	468×642	2.1kg	¥16,500

バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法 (厚み:21mm) ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	バックシート入仕様本体価格	ポリカバックシート入仕様本体価格
B1	728×1030	700×1002	789×1091	5.1kg	¥33,000	¥47,000
B2	515×728	487×700	576×789	3.0kg	¥23,500	¥30,500
A1	594×841	566×813	655×902	3.7kg	¥26,000	¥36,000
A2	420×594	392×566	481×655	2.2kg	¥19,000	¥25,500

<バックシート入仕様>

- ポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様ですのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。(P17参照)
- ポスターは規格サイズでご用意ください。(※縦型のみでのご用意となります)
- 防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
- 屋外用とはパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーはついておりません。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

Welcome Order!

ポスターグリップ®は完全国内工場製造。🇯🇵

ご希望のサイズ・仕様に[※]1枚から対応します。

お客様の使用方法や設置環境に合わせ、豊富な種類の規格部材を組み合わせることにより最適な仕様をローコストでご提案します。


※対応可能枚数・ロットは仕様により異なります。販売担当者までご相談ください。



特注例1 軽量タイプ

マグネットでの取付けに最適

対応ロット：1枚～



バックボードをプラダンに変更し、規格品よりも軽量化した仕様です。

PG-32R屋内用の例

【規格品重量】

B1：4.6kg

A1：3.4kg

【軽量タイプ重量】

B1：3.4kg

A1：2.7kg

黒色プラダン
3mm厚を使用

※軽量化を優先した仕様ですので、強度その他使用環境等の要件が規格品と異なります。価格・詳細等は販売担当者までお問い合わせください。※屋内専用品です。

特注例2 特注サイズ

用途に合わせた指定寸法で製作

対応ロット：1枚～



ポスター寸法・外枠寸法・画面寸法
いずれかの指定寸法で製作いたします。
規格以上の大型サイズも製作可能です。

※フレームの種類やサイズによっては構造上製作できない場合がありますので、ご希望の寸法、フレームカラー、仕様等を販売担当者までお問い合わせください。

特注例3 指定色塗装

フレーム及びコーナーを塗装対応

対応ロット：30枚～



日塗工番号による指定で承ります。

※DIC、PANTONE等、日塗工番号以外の色指定については販売担当者までお問い合わせください。



シルク印刷による
ロゴマーク入れも
承ります。


上記以外にもご希望の仕様等がございましたら、是非一度ご相談ください。



公共の場所に最適な掲示物いたずら盗難防止仕様。
専用パーツ（オープナー）を使う、手で開けにくいタイプです。



大切なポスターを守る
いたずら盗難防止仕様



グリップ力が強化された
トップフレームを
オープナーで持ち上げて
開ける構造です。
手を掛ける溝はありません。



フレーム開閉専用パーツ オープナー
(※32mm幅用)

TG-32R (フレーム幅:32mm)

Frame Color

(素材:アルミ型材)


SM 内 AG BG WG

Corner Color

(素材:ABS成型品)

S C B W

※詳しくはP19参照



壁面取付穴×4

裏面




全国の鉄道・交通機関で採用されている、信頼の機能です。



仕様別価格表


【屋内用】




【屋外用】



【7mm 厚仕様】



【バックシート入仕様】



屋内・屋外用寸法（厚み:21mm） 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用ください。（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格	屋外用本体価格
B1	728×1030	715×1017	778×1080	4.6kg	4.9kg	¥21,500	¥23,500
B2	515×728	502×715	565×778	2.7kg	2.8kg	¥16,000	¥18,000
A1	594×841	581×828	644×891	3.4kg	3.5kg	¥18,000	¥20,000
A2	420×594	407×581	470×644	2.0kg	2.1kg	¥13,500	¥15,500

7mm厚仕様寸法（厚み:24mm） 背板、表面カバー、掲示物全て合わせて7mmまで入る仕様です。（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	7mm厚仕様本体価格
B1	728×1030	712×1014	775×1077	4.6kg	¥22,500
B2	515×728	499×712	562×775	2.7kg	¥17,000
A1	594×841	578×825	641×888	3.4kg	¥19,000
A2	420×594	404×578	467×641	2.0kg	¥14,500

バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法（厚み:21mm） ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	バックシート入仕様本体価格	ポリカバックシート入仕様本体価格
B1	728×1030	725×1027	788×1090	4.9kg	¥27,500	¥41,500
B2	515×728	512×725	575×788	2.8kg	¥20,000	¥27,000
A1	594×841	591×838	654×901	3.5kg	¥22,000	¥32,000
A2	420×594	417×591	480×654	2.1kg	¥17,000	¥23,500

<バックシート入仕様>


- ポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様ですのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。（P17参照）
- ポスターは規格サイズでご用意ください。（※縦型のみでのご用意となります）
- 防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
- 屋外用とはパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーはついておりません。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。

※価格は全て税別本体価格です。



公共の場所に最適な掲示物いたずら盗難防止仕様。
フレーム幅が広いので、B0以上の特寸にも対応可能です。



グリップ力が強化された
トッフレームを
オープナーで持ち上げて
開ける構造です。
手を掛ける溝はありません。



フレーム開閉専用パーツ オープナー
(※44mm幅用)



大切なポスターを守る
いたずら盗難防止仕様

TG-44R(フレーム幅:44mm)

Frame Color

(素材:アルミ型材)


SM 内 AG BG WG

Corner Color

(素材:ABS成型品)

C B W

※詳しくはP19参照



一 壁面取付穴×4

裏面




特注サイズ製作例



仕様別価格表

【屋内用】




【屋外用】



屋内・屋外用寸法（厚み:21mm） 屋外用をご使用の際は、防水加工済ポスターをご使用ください。（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	屋内用重量	屋外用重量	屋内用本体価格	屋外用本体価格
B0	1030×1456	992×1418	1081×1507	9.0kg	9.4kg	¥44,000	¥49,000
B1	728×1030	690×992	779×1081	4.9kg	5.1kg	¥23,000	¥25,000
B2	515×728	477×690	566×779	2.8kg	3.0kg	¥17,000	¥19,000
A0	841×1188	803×1150	892×1239	6.2kg	6.6kg	¥35,000	¥39,000
A1	594×841	556×803	645×892	3.6kg	3.7kg	¥19,000	¥21,000
A2	420×594	382×556	471×645	2.1kg	2.2kg	¥14,000	¥16,000


【7mm 厚仕様】



7mm厚仕様寸法（厚み:24mm） 背板、表面カバー、掲示物全て合わせて7mmまで入る仕様です。（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	7mm厚仕様本体価格
B0	1030×1456	989×1415	1078×1504	9.0kg	¥48,000
B1	728×1030	687×989	776×1078	4.9kg	¥24,000
B2	515×728	474×687	563×776	2.8kg	¥18,000
A0	841×1188	800×1147	889×1236	6.2kg	¥38,000
A1	594×841	553×800	642×889	3.6kg	¥20,000
A2	420×594	379×553	468×642	2.1kg	¥15,000

【バックシート入仕様】



バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法（厚み:21mm） ポスターを水から守る袋状のカバー付きです。（単位:mm）（税別）

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	バックシート入仕様本体価格	ポリカバックシート入仕様本体価格
B1	728×1030	700×1002	789×1091	5.1kg	¥29,000	¥43,000
B2	515×728	487×700	576×789	3.0kg	¥21,000	¥28,000
A1	594×841	566×813	655×902	3.7kg	¥23,000	¥33,000
A2	420×594	392×566	481×655	2.2kg	¥17,500	¥24,000

<バックシート入仕様>

- ポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様ですのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。（P17参照）
- ポスターは規格サイズでご用意ください。（※縦型のみでのご用意となります）
- 防水加工なきポスターでも屋外でご使用になれます。
- 屋外用とはパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーはついておりません。

- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- 全サイズ、基本は1枚で1梱包になります。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。



大型パネル用ポスターグリップ®シリーズ最大幅フレーム。
ジョイント金具の利用により、超特大の製作も可能です。



地下鉄軌道内特注品設置例

PG-75R(フレーム幅:75mm)

Frame Color

(素材:アルミ型材)


BRG AG

Corner Color


(素材:ABS成型品)

◎


※詳しくはP19参照



【屋内外用】



【ピンナップ仕様】



屋内外用寸法 (厚み:35mm)

(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	本体価格
B0ダブル	1030×2912	994×2876	1143×3025	17.3kg	¥147,000
A0ダブル	841×2376	805×2340	954×2489	13.1kg	¥106,000
B0	1030×1456	994×1420	1143×1569	10.0kg	¥93,000
A0	841×1188	805×1152	954×1301	7.8kg	¥66,000

※バックボード屋内外用・アルミ複合板3.0mm 表面カバーなし(入れる場合3~5mm以内)

ピンナップ用 (重量:B0ダブル=25.6kg/A0ダブル=18.6kg/B0=14.2kg/A0=10.6kg/) (税別)

B0ダブル	¥190,000	A0ダブル	¥140,000	B0	¥115,000	A0	¥95,000
--------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------	-----------------	-----------	----------------

※バックボードピンナップ仕様・ベニヤ板に掲示板用クロス貼7.0mm 表面カバーなし

- 表面カバーは入っていません。
- 受注生産になります。
- 壁面直付専用です。
- 風の強い場所でのご使用はご遠慮ください。
- 掲示物押さえゴムが開閉フレーム先端内側にセットされています。

壁面のRに合わせて設置可能なフレキシブルポスターパネル。
たて型・屋内専用です。

MADE IN JAPAN
HIGH QUALITY



ハーフRパネルフリー (左右フレーム幅:32mm)






Frame Color ※左右フレーム (PG-32R)
(素材:アルミ型材)

AG

Corner Color
(素材:ABS成型品)


S

※詳しくはP18参照



※風の強い場所には
設置しないでください。

【屋内用】



屋内用寸法 (厚み:21mm)

(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	本体価格
B1	728 × 1030	715 × 1020	779 × 1100	4.0kg	¥36,000
B2	515 × 728	502 × 719	566 × 799	2.2kg	¥25,000
A1	594 × 841	581 × 831	645 × 911	2.9kg	¥30,000


- 左右フレームはポスターグリップ®PG-32Rです。
- 表面カバーは塩ビ板1.0mm、背板はアルミ板0.5mmです。
- 表面カバー部分の上下にはシルバートープを使用しています。
- 全サイズ基本は1枚で1梱包になります。



特注品使用例

■壁面付け／ボード

取り付け壁面がボード貼り等、中空の場合にご使用ください。木下地の位置に合わせる必要がなく、任意に取り付けられるパーツです。




【取り付け方法】

1. フレームを開き、リアに穴を開ける（または吊り下げ用穴を流用する）
2. 穴位置を決め、取り付け面にドリルで所定の径の穴を開ける。
3. プラグを差し込み、ネジをドライバーで締める。
4. 壁面内側でカサが開き固定されたら、ネジを一旦外してパネルを合わせて再度ネジを締める。

■壁面付け／木材

取り付け面が木材の時にご使用ください。



【取り付け方法】

1. フレームを開き、リアに穴を開ける（または吊り下げ用穴を流用する）
2. 穴位置を決め、木壁にキリ等で下穴を開ける。
3. パネルを位置合わせし、木ネジをねじ込み固定する。

SCAN ME



※展示会施工動画




■壁面付け／大理石・平滑面

取り付け壁面が大理石や鉄板等、滑らかな表面で仕上げられている時、穴を開けずに取り付けができます。その際、塗装仕上げの場合、塗料がテープと共に剥がれる事による落下及び大判特寸など重量超過による落下に十分ご注意ください。

【取り付け方法】

1. 取付面の汚れを十分拭き取る。
2. パネルのリアフレームにスポンジタックを貼る。
3. スポンジタックの粘着面の紙を剥がし取付位置に合わせる。
4. 十分に圧をかけて固定する。




スポンジタック (P149参照)

■壁面付け／コンクリート

取り付け壁面がコンクリートまたはブロック等の時にご使用ください。

【取り付け方法】


1. フレームを開き、リアに穴を開ける（または吊り下げ用穴を流用する）
2. 穴位置を決め、コンクリート壁にドリルで所定の径・深さの穴を開ける。
3. 孔内の切粉を除去する。
4. 穴にプラグを差し込みパネル位置を合わせる。
5. ネジをねじ込み固定する。



オールプラグ

■壁面付け／マグネット固定

取付面がスチール板等磁力の効く材質の時、パネル本体にマグネットをつける事で壁面設置ができます。その際、取付け側が薄板等でマグネットの磁力が弱いと落下の原因となりますので十分ご注意ください。




■壁面引っ掛け／石膏ボード・木壁・コンクリート

各材質別に壁面引っ掛け用フックをご案内しております。部品の詳細についてはお問い合わせください。また、掲示物の交換は必ずパネルをフックから外して行ってください。安全荷重を超えて落下の恐れがあります。

【取り付け方法】※安全荷重をお守りください。

●カラーフック (F-0834) ●カラーフック (F-0803) ●コンクリートハンガー (F-0420)



■天井吊り／ボードまたはコンクリート、木材

天井の材質を選ばず、簡単に取り付けができます。ワイヤー、鎖、Sカン等と合わせてご使用ください。また、掲示物の交換はパネル重量以上の荷重が加わるため、パネルを必ず吊り下げから外して行ってください。落下の原因となります。



パワーミニワイヤー自在 (P149参照)




Sカン付クサリ (P149参照)



Z金具 (P149参照)



プレート吊り下げ (P149参照)



ビスで取付



吊り下げセット (P149参照)

重量のあるLEDパネルの吊り下げにはプレート吊り下げをご使用ください。

簡易吊り金具、ビス、吊り紐がセットになった「吊り下げセット」も販売しております。

ACRYL SAND PANEL

壁面から浮かせて掲示するすっきりとした印象のアクリルパネル。
デザイン性豊かな空間演出に最適です。

アクリルサンドパネル

※メーカー直送品



ガラス色 A1 サイズ



透明板 B2 サイズ


※壁面設置用ビスは付属しておりません。別途、設置面に最適な取付ビスをご用意ください。

透明・ガラス色 本体価格表【仕様】:アクリル板 3t+5t 2枚/クローム色サインナットφ20-25 (単位:mm) (税別)




サイズ	ポスター寸法	外寸法	サインナット個数	重量	透明板価格	ガラス色価格
B1	728×1030	783×1110	8個	約8.6kg	¥35,000	¥36,000
B2	515×728	570×808	6個	約4.5kg	¥21,000	¥25,000
A1	594×841	649×920	8個	約5.8kg	¥26,000	¥28,000
A2	420×594	475×674	6個	約3.2kg	¥20,000	¥23,000

- 屋内専用品です。●クローム色以外のサインナットは別途お見積もりとなります。
- アクリル板とサインナットをノックダウンで納品致します。●壁面設置ビスはついておりません。

■サインナット寸法図(φ20-25)



■サインナット設置図(φ20-25)



- B1/A1サイズは8ヶ、B2/A2サイズは長手3ヶずつのみの計6ヶ、サインナットがつかます。
- サインナット取付穴φ8は隔15×15の位置に開いています。

サインナット部品単価(税別)



クローム色サインナット φ20-25

¥1,280 / 1個

材質:真鍮クロームメッキ仕上
真鍮座金・バックイン2枚付き

窓に貼って使えるポスターケース。

ダブルフィルム構造により、ガラス面に設置すると両面で掲示物が表現可能に。



ガラス面内側と外側の両面に掲示が可能です。

ポスフィットシリーズ



【ダブルフィルム構造】

二重フィルムで設計することで、表裏の概念をなくし、ガラス面に設置することにより両面での訴求を実現させました。

【KIREI FILM】


PET素材の特性により圧倒的な耐熱性を備え、ハードコーティングを致すことで、フィルムの弱点である傷つきやすさを改善。そのうえ紫外線によるフィルムの黄変を抑えるだけでなく、掲示物の変色も抑えています。表面にエンボス加工を施すことで反射を防ぎ掲示物の情報を正確に伝えることができます。

【SUGO TAPE】

強力な吸着力で熱、変色に強いゲル素材のテープです。ガラス面を傷つけることなく、跡も残りません。

【マグネット開閉システム】

マグネットによる開閉方式により、ポスター貼り替えにかかっていた手間を減らし、時間を大幅に節約できます。



サイズ別仕様・価格表

(単位:mm) (税別)

パネル形状	サイズ	フレーム外寸	フレーム厚み	重量(型紙込重量)	フレーム内寸表示部(注3)	使用可能ポスターサイズ	本体価格
Posfit II	B1	776 × 1078	3	845(1610)g	718 × 1020	728 × 1030	¥22,500
Posfit II	A1	633 × 880	3	650(1130)g	584 × 831	594 × 841	¥21,500
Posfit	B2	554 × 767	3	506(900)g	507 × 720	515 × 728	¥12,000
Posfit	A2	459 × 633	3	378(650)g	412 × 586	420 × 594	¥10,500
Posfit	B3	403 × 554	3	315(524)g	356 × 507	364 × 515	¥8,600

注1)ゲルテープの耐熱温度は-10℃~90℃になります。

注2)KIREI FILM(特殊フィルム)の耐熱温度は120℃となります。

注3)表示可能なポスター部分の寸法。(規格サイズの場合片側最大6mmフレーム枠に隠れます)

- 網入りガラスには使用しないでください。直射日光等による温度差による熱割れの可能性があります。
- 屋内用ですので、屋外での使用は避けてください。
- 壁紙などに使用すると剥がす時に壁紙ごと剥がれる場合がございますので、ご使用を避けてください。
- 外に面したガラスにお使いの際、外気温との差で結露が発生する場合がございます。

いずれもポスター素材、印刷は含まれておりません。

※価格は全て税別本体価格です。

SLIM EIGHT / RAKUPANE

軽快に開け閉めできる前四辺開閉式の軽量パネル。
使いやすさに加え、ロック機構もついて安心です。

スリムエイト


※メーカー直送品



※写真はスリムエイトA1サイズ



フレーム一辺を開くだけでポスターの交換が可能です。



フレームのロック機構付


同一価格でフレームカラーを選べます。
写真左から ホワイト/シルバー/ゴールド/ブラウン/ブラック

価格表

(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	本体価格
B1	728×1030	716×1018	732×1034	1.66kg	¥4,830
B2	515×728	503×716	519×732	0.93kg	¥2,860
B3	364×515	352×503	368×519	0.54kg	¥2,200
B4	257×364	245×352	261×368	0.31kg	¥1,610
A1	594×841	582×829	598×845	1.18kg	¥3,580
A2	420×594	408×582	424×598	0.68kg	¥2,560
A3	297×420	285×408	301×424	0.40kg	¥1,840
A4	210×297	198×285	214×301	0.24kg	¥1,500


●特注サイズも承ります。指定可能サイズ 短辺148~728 mm、長辺148~1030 mm
最大サイズは 728×1030 mm となります。※別途お見積もり



仕様

前開き式アルミフレーム(屋内用)
開閉ロック機構付
透明板: ペット樹脂(0.6mm)
背板: ダンボール材(3mm)
付属品: 吊りヒモ、ヒモ掛け(バックスプリング)
取扱説明書
サイズ: B1~A4
フレームカラー: 5色シルバー/ブラック/ホワイト/ゴールド/ブラウン(写真参照)

スリムエイト専用オプション




壁面に取り付ける場合(ネジ・ピン) ビットフックセットS

・A1以下用 4個セット **¥700**(税別)

付属品: ネジ

注意: ピンは付属しません。
ラクパネ/ラクパネR用
「ビットフックRセット」
と互換性はありません。

※2セット使用し、フレーム
上下辺の中間部に取り付ける
ことでB1にも利用可能です。



石膏ボードの場合
マッピンも使用可能



壁面に取り付ける場合(ネジ、両面テープ等) フラップセットS



・B1/A1用 S200 4枚セット **¥2,240**(税別)

・B2/A2用 S100 4枚セット **¥2,080**(税別)

付属品: ネジ

注意: 両面テープは付属しません。
ラクパネ/ラクパネR用
「フラップセットR」と
互換性はありません。

※ネジ以外にも両面テープや面ファスナーでの
取り付けに適します。
A1以下はビットフックセットSがおすすめです。




垂直に吊り下げる場合 スリムエイト用吊り下げ具セット

・2個セット **¥180**(税別)

※簡単にセットできます。

※吊り下げワイヤーフック(別売)を取り付け可能です。



A0、B0サイズにも対応する、しっかり構造の前開きパネル。

ラクパネ／ラクパネ R



※メーカー直送品



※ラクパネ／ラクパネRは、コーナーのデザイン以外、同一仕様です。
スリムエイト同様、フレーム一辺を開くだけでポスターの交換が可能です。



ラクパネ



ラクパネR(四隅に樹脂キャップ)



価格表


(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	重量	ラクパネ 本体価格	ラクパネR 本体価格
B0	1030×1456	1016×1442	1034×1460	4.21kg	¥17,850	¥18,380
B1	728×1030	714×1016	732×1034	1.86kg	¥5,730	¥6,130
B2	515×728	501×714	519×732	1.09kg	¥3,890	¥4,300
B3	364×515	350×501	368×519	0.66kg	¥2,750	¥3,080
B4	257×364	243×350	261×368	0.40kg	¥2,300	¥2,650
A0	841×1189	827×1175	845×1193	2.97kg	¥12,600	¥13,130
A1	594×841	580×827	598×845	1.35kg	¥4,600	¥5,010
A2	420×594	406×580	424×598	0.81kg	¥3,070	¥3,480
A3	297×420	283×406	301×424	0.50kg	¥2,530	¥2,880
A4	210×297	196×283	214×301	0.32kg	¥2,070	¥2,420

●特注サイズも承ります。最大 841 × 1189 mm
短辺148~841 mm、長辺148~1189 mmの範囲内にて作成可能 ※別途お見積もり


仕様

前開き式アルミフレーム (屋内用)
透明板: ペット樹脂 (0.6mm)
※A0, B0は1mm
背板: ダンボール材 (3mm)
付属品: 吊りヒモ、ヒモ掛け(バック
スプリング) 取扱説明書
サイズ: B0~A4
フレームカラー: 5色 シルバー/ブラック/
ホワイト/ゴールド/ブラウン
(写真参照)



※ブラコナーの穴を利用して壁面に固定する(A2以下を推奨)

注意: 壁面固定状態でフレームの開閉がスムーズに
できるよう、ゆるめに取り付けてください。



ラクパネ／ラクパネ R 専用オプション



壁面に取り付ける場合(ネジ・ピン) ピトンフックセットR


・A1以下用 4個セット **¥850**(税別)

付属品: ネジ

注意: ピンは付属しません。
スリムエイト用「ピトンフックSセット」
と互換性はありません。

※旧リテーナーセットは廃番となります。

※2セット使用し、フレーム
上下辺の中間部に取り付ける
ことでB1にも利用可能です。




壁面に取り付ける場合(ネジ・両面テープ等) フラップセットR (ネジ、両面テープ等)

・B0/A0用 R300 4枚セット **¥2,400**(税別)
・B1/A1用 R200 4枚セット **¥2,240**(税別)
・B2/A2用 R100 4枚セット **¥2,080**(税別)

付属品: ネジ

注意: 両面テープは付属しません。
スリムエイト用「フラップセットS」と
互換性はありません。

※ネジ以外にも両面テープや面ファス
ナーでの取り付けに適します。
A1以下はピトンフックセットRがおすすめです。



吊り下げて使用する場合に D型吊り環 セット





・2個セット **¥400**(税別)

※フレーム背面の必要な場所に
吊り環を固定できます。
5kg以下(2個吊り)でご利用願います。

※価格は全て税別本体価格です。

FREE PANEL

環境に優しい安価で軽量のパネルです。



フリーパネルR (FP-R) (フレーム幅:12.5mm 厚み:20mm)



カラーラインナップ



材質
フレーム：アルミ押出形材
コーナー：ABS樹脂

※ブロンズフレームの
コーナー色はゴールド
が標準です。



ジョイントパーツと壁掛けフックが一体になり
セットされています。突起の吊り下げ部分を
左右上下、外側に押し上げロック解除してく
ださい。2カ所操作しますとボードと表面カバ
ーが外れます。

価格表

(単位:mm) (税別)



サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	BR/W/B 本体価格	S/G 本体価格
B1	728 × 1030	713 × 1015	739 × 1041	¥5,900	¥6,600
B2	515 × 728	500 × 713	526 × 739	¥4,300	¥5,000
B3	364 × 515	349 × 500	375 × 526	¥3,500	¥4,000
B4	257 × 364	242 × 349	268 × 375	¥3,100	¥3,600
A1	594 × 841	579 × 826	605 × 852	¥4,800	¥5,500
A2	420 × 594	405 × 579	431 × 605	¥3,800	¥4,400
A3	297 × 420	282 × 405	308 × 431	¥3,200	¥3,700
A4	210 × 297	195 × 282	221 × 308	¥2,800	¥3,300

- 受注単位10枚／1ケースより承ります。●吊り下げ紐は同梱されています。
- ボード厚2~3mmにしますと、ジグソーパズル用パネルにも使えます。
- 表面カバーはPET樹脂(B1は0.6mm、その他は0.5mm厚)を使用。
- バックボードは白ダンボールを使用。

フリーパネルS (FP-S) (フレーム幅:12mm 厚み:9.2mm)



カラーラインナップ



両サイドのネジを外しフレームとボード・シ
ートを引き出し掲示物を差し込みセットし
てください。引き出したフレームを上から差し
込み両サイドのネジを止めてください。

価格表

(単位:mm) (税別)

サイズ	ポスター寸法	画面寸法	外枠寸法	S 本体価格	BR/G/W/B 本体価格
B1	728 × 1030	712 × 1014	736 × 1038	¥4,900	¥5,400
B2	515 × 728	499 × 712	523 × 736	¥3,300	¥3,700
B3	364 × 515	348 × 499	372 × 523	¥2,500	¥2,800
B4	257 × 364	241 × 348	265 × 372	¥2,200	¥2,400
A1	594 × 841	578 × 825	602 × 849	¥3,900	¥4,300
A2	420 × 594	404 × 578	428 × 602	¥2,900	¥3,200
A3	297 × 420	281 × 404	305 × 428	¥2,400	¥2,700
A4	210 × 297	194 × 281	218 × 305	¥2,100	¥2,300

- フレームの開閉は、ローレットネジを使用。●受注単位10枚／1ケースより承ります。
- 表面カバーはPET樹脂(B1は0.6mm、その他は0.5mm厚)を使用。
- バックボードはデュボン・スタイロ(株)のエコパネを使用。
- ボード厚2~3mmにしますと、ジグソーパズル用パネルにも使えます。