

# STAND SIGN

ローリングライト  
Rolling Light

ローリングベース  
Rolling Base

ローリングベースコンパクト  
Rolling Base Compact

ウインドマスターコンパクト®  
Windmaster Compact

アーバンスタンド  
Urban Stand

ポールサインパネル  
Pole Sign Panel

Aサイン  
A Sign

ポップサイン  
Pop Sign


プラスチックサイン  
Plastic Sign



# ROLLING BASE

風に強い、非内照式の全天候型スイング式両面パネルスタンド。  
レジャー施設やテーマパーク等で人気のロングセラー製品です。

MADE IN JAPAN  
HIGH QUALITY



**たおれん君** PAT.®

スタンド下部に強力スプリングを設けることで、強風や突風が吹いてもスプリングの弾性力でスイングして風を逃し転倒を防止する独自構造。



## 耐久性抜群!防水、耐風仕様 スイング式両面パネルスタンド



キャスター付で  
移動も楽々

風が吹いても  
※  
風速30mまで  
倒れません

※B1サイズスイング式の公的機関試験結果



## ポスターを雨から守る

「防水バックシート」入りの仕様もお選びいただけます。



中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から守り、防水加工されてないポスターでも屋外で掲示することが可能なバックシート入仕様ののご用意もございます。

※バックシートは消耗品となります。素材の性質上、お使いになる環境によっては熱による変形が生じる場合があります。美観を保ってご使用頂くために定期的な交換を推奨しております。

※ポリカバックシートご希望の際はお問い合わせください。

※詳細はP17を参照



## 4辺開閉でポスター交換簡単

手で開けるPGと盗難防止仕様TGをご用意(オプション)



ポスターグリップ®



タンバークリップ®


ポスター交換は4辺開閉式フレームで簡単に行えます。レギュラー仕様は手で開けるタイプのポスターグリップ®PG-44Rです。オプションフレームで専用オープナーで開ける盗難防止仕様タンバークリップ®TG-44Rもご用意しております。ご希望の際は別途お問い合わせください。

※詳細はP16を参照







## ローリングベース (フレーム幅:44mm)



## 【開閉フレーム部断面図 (両面用)】



**Frame Color**  
(素材:アルミ型材)  
AG BG WG

**Corner Color**  
(素材:ポリカーボネート)  
C B W

※カラー詳細はP19参照

## PG-44R型 表面カバー入仕様 (透明アクリル板1.5mm入) サイズ別仕様・価格表

(単位:mm) (税別)

| サイズ | ポスター寸法     | 画面寸法      | 外枠寸法       | 全高   | 厚み | ブラケット幅 | 水なし重量 | タンク寸法 (H×W×D)              | タンク容量 | 本体価格     |
|-----|------------|-----------|------------|------|----|--------|-------|----------------------------|-------|----------|
| B1  | 728 × 1030 | 684 × 986 | 773 × 1075 | 1333 | 47 | 794    | 25kg  | 水タンク(大) H160 × W640 × D686 | 32ℓ   | ¥120,000 |
| A1  | 594 × 841  | 550 × 797 | 639 × 886  | 1134 | 47 | 660    | 23kg  | 水タンク(大) H160 × W640 × D686 | 32ℓ   | ¥110,000 |
| B2  | 515 × 728  | 471 × 684 | 560 × 773  | 1121 | 47 | 590    | 21kg  | 水タンク(小) H223 × W546 × D564 | 20ℓ   | ¥95,000  |

## PG-44R型 バックシート入仕様 (塩ビ袋状防水シート入) サイズ別仕様・価格表

(単位:mm) (税別)

| サイズ | ポスター寸法     | 画面寸法      | 外枠寸法       | 全高   | 厚み | ブラケット幅 | 水なし重量 | タンク寸法 (H×W×D)              | タンク容量 | 本体価格     |
|-----|------------|-----------|------------|------|----|--------|-------|----------------------------|-------|----------|
| B1  | 728 × 1030 | 694 × 996 | 783 × 1085 | 1343 | 47 | 794    | 25kg  | 水タンク(大) H160 × W640 × D686 | 32ℓ   | ¥128,000 |
| A1  | 594 × 841  | 560 × 807 | 649 × 896  | 1144 | 47 | 660    | 23kg  | 水タンク(大) H160 × W640 × D686 | 32ℓ   | ¥114,000 |
| B2  | 515 × 728  | 481 × 694 | 570 × 783  | 1131 | 47 | 590    | 21kg  | 水タンク(小) H223 × W546 × D564 | 20ℓ   | ¥99,000  |

●パネルとタンクを付属のネジで組み立てる仕様です。●瞬間最大風速が30m以上の荒天時(中型台風等)は危険ですので、必ず屋内に収納してください。●注水量は必ず満水にご使用ください。●寒冷地での使用時は必ずタンク内の水は不凍液を使用してください。●移動時は必ずキャスター側に傾けて転がしてください。引きずると地面と擦れて水タンクに穴があき、水漏れの原因となります。●オプションのタンパグリップ®およびポリカバックシートの価格はお問い合わせください。●仕様は予告なく変更することがあります。

※価格は全て税別本体価格です。

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINE! FABRIC FRAME

ローリングベース

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS



# ROLLING BASE COMPACT

都市景観を彩る、使いやすくちょうどいいサイズの屋外用スタンドサイン。  
 選べるカラーとレギュラーデザイン面板を揃えました。

MADE IN JAPAN  
 HIGH QUALITY



使いやすい。ちょうどいい。都市型屋外サイン。

## Rolling Base COMPACT

### ローリングベースコンパクト

高さは1m20cm程度と誰でも扱いやすく、キャスター付きのウエイトで設置や移動が簡単に行える手頃な屋外用スタンドです。ホテル・マンション、駅や空港等の案内サインとして、洗練された雰囲気を演出します。本体カラーもブラックまたはシルバーの2色から選びいただけるほか、便利なレギュラーデザイン面板、全18パターンを揃えました。

脚部は固定式

上部フレームを外す  
 簡単面板差し替え式



質感際立つ外観のフレーム

シルバー

キャスター付きで  
 簡単移動

高級感ある  
 シックな装いの  
 ブラックフレーム

ブラック







**RBC-1**  
(IN- 左)



**RBC-2**  
(IN- 右)



**RBC-3**  
(駐車場 -A)



**RBC-4**  
(駐車場 -B)



**RBC-5**  
(車椅子 -A)



**RBC-6**  
(車椅子 -B)



**RBC-7**  
(進入禁止 -A)



**RBC-8**  
(進入禁止 -B)



**RBC-9**  
(駐車禁止 -A)



**RBC-10**  
(駐車禁止 -B)



**RBC-11**  
(駐輪禁止 -A)



**RBC-12**  
(駐輪禁止 -B)



**RBC-13**  
(駐輪場 -A)



**RBC-14**  
(駐輪場 -B)



**RBC-15**  
(喫煙所 -A)



**RBC-16**  
(喫煙所 -B)



**RBC-17**  
(立入禁止 -A)



**RBC-18**  
(立入禁止 -B)




溶剤インクジェット出力ガラスミネート付きです。  
矢印付きのデザインは向きにご注意ください。  
各種デザインは予告なく変更する場合があります。  
ご注文は「RBC-」から始まる品番にて承ります。  
両面の場合は面板が2枚必要です。  
表裏で別品番のデザインの指定も可能です。  
名入れサービスはレギュラー面板のみ承ります。  
名入れの際、デザイン毎に微調整を行います。

- 完全データ支給による面板出力も承ります。
- 『名入れサービス』承ります。ご相談ください。
- 本体お買い上げ後はレギュラーデザイン面板追加ご注文を特別価格にてご案内致します。

## ローリングベースコンパクト



## 寸法図



## 主要仕様

(単位:mm)

本体サイズ: W546×H1247×D564

表示サイズ: W376×H830

本体材質: アルミ押出型材(フレーム部)

面板サイズ: W396×H853

ASA黒色耐候樹脂(コーナー部)

面板材質: アルミ複合板3mm厚

ポリエチレン(水タンク)

本体重量: 8.3kg(タンク満水時: 約28.3kg)

## フレームカラー

水タンク寸法: (小) H223 × W546 × D564

シルバー / ブラック  
(ご注文時にお選びください。)

## 面板別価格表

(税別)

| 面板サービス                       | 本体価格    |
|------------------------------|---------|
| レギュラーデザイン面板 ×2面付             | ¥71,500 |
| レギュラーデザイン面板 ×1面 / 白無地面板 ×1面付 | ¥67,500 |
| 白無地面板 ×2面付                   | ¥59,000 |

- 脚部はスプリングスイング式ではありません。
- フレームは4辺開閉式ではありません。
- 強風時は危険ですので屋内にしまってください。
- 面板は必ず2枚セットしてください。
- 寒冷地での使用時は必ずタンク内の水は不凍液を使用してください。
- 完全データ支給による面板印刷も承ります。
- 仕様・デザインは予告なく変更する事があります。

※価格は全て税別本体価格です。

# WINDMASTER COMPACT

強風でも倒れない。タフでスタイリッシュな、コンパクトサイズの屋外用スイングサイン。

MADE IN JAPAN  
HIGH QUALITY



Stylish Swing Sign.

Windmaster **COMPACT**

ウインドマスターコンパクト®

スプリングで揺れるスイング式でありながら、  
水タンクのないスタイリッシュなデザイン。  
風を逃す転倒防止機能と美観の両方を兼ね備え、  
コンパクトサイズでどこでも置きやすい、  
魅力の詰まった屋外用スタンドができました。

意匠登録

第1676085号

タフ & スタイリッシュ & コンパクト



上部フレームを外す簡単面板差し替え式



高性能スプリングを2個使用



スプリング  
スイング式

WIND RESISTANT

<転倒防止性能>  
風速約15m程度迄

※当社基準の荒天時  
耐風検証に基づく数値



Swing System



強力スプリングの弾性・反発を支える脚部には、耐久性のあるスチールベースを採用。高精度の溶接加工に黒色焼付塗装の上質感ある仕上げです。


独自構造の強力スプリングで  
風による転倒から守ります



## Design

### オリジナルデザイン フレームベース

グロスブラック焼付塗装




ウインドマスターコンパクト®



### 完全データ支給による 特注面板印刷を承ります

仕上がりサイズW396×H853・完全データ支給にて承ります。  
デザイン作成時は表示サイズにご注意ください。  
特注面板印刷の色再現は基本的にデータ通りの印刷となります。  
(特色・指定色等がある場合や色校正ご希望の場合はご相談ください。)  
特注面板印刷の仕上がりは塩ビタック出力貼グロスラミ加工付です。

寸法図



### 主要仕様

(単位:mm)

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 本体サイズ: W485×H1238×D876 | 本体重量: 11.5kg                   |
| 本体材質: アルミ押出型材 (フレーム部)  | 表示サイズ: W376×H830               |
| ASA黒色耐候樹脂 (コーナー部)      | 面板サイズ: W396×H853               |
| スチール黒色焼付塗装 (ベース部)      | 面板材質: アルミ複合板3mm厚<br>発泡板 (内部芯材) |

### 基本フレームカラーはブラックです

※シルバーフレームも特注対応可

### 面板別価格表

(税別)

| 面板サービス                  | 本体価格    |
|-------------------------|---------|
| 特注面板印刷 ×2面付             | ¥90,500 |
| 特注面板印刷 ×1面 / 白無地面板 ×1面付 | ¥85,500 |
| 白無地面板 ×2面付              | ¥78,000 |

●脚部はスプリングスイング式です。●フレームは4辺開閉式ではありません。  
●耐風性能は風速約15m/秒です。それを超える大型台風、災害級の荒天時・暴風時は危険  
ですので必ず屋内にしまってください。●必ず、平坦な場所に設置してください。転倒の恐れ  
があります。●面板は必ず2枚セットしてください。●仕様は予告なく変更する事があります。

※価格は全て税別本体価格です。

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINEI FABRIC FRAME

⑥ ウィンドマスターコンパクト

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS

# URBAN STAND


ビルやマンション、施設等での案内告知に最適なシンプルで上質な屋外用サイン。  
汎用性の高いレギュラーデザイン面板を揃えました。

MADE IN JAPAN  
HIGH QUALITY



## URBAN アーバン スタンド STAND

面板差し替え式のビル・マンション・施設向け屋外用サイン。  
マットブラック仕上げのシックなデザインで、洗練された雰囲気の  
エントランスや景観を邪魔しません。本体フレームには高耐久のアル  
ミ材を使用しサビの発生を抑制。ベースは安定感を確保するた  
めにウエイト板を追加しています。



サビない  
アルミフレーム使用


名入サービス対応の  
レギュラーデザインを  
各種ご用意

ガタつき抑制  
アジャスター付き

ステンレスパーツ使用



上部フレームを外す  
簡単面板差し替え式



マットブラック焼付塗装仕上げ

ウエイト板を追加した  
安定感あるベース  
本体重量：約15.6kg



安定感あるベース部のウエイト板

扱いやすい  
コンパクトサイズ  
施設入口付近でも  
邪魔になりません。

約 175 cm







## 名入サービスについて

ご注文時に品番と合わせて、名入れご希望の施設名等をお知らせください。デザイン毎に調整するため文字数によっては名称部が2段組になる場合がございます。

- 印刷前にお客様にご確認をお願いしております
- 名入れサービスはレギュラー面板のみ承ります。




インクジェット出力・グロスラミネート付です。  
各種デザインは予告なく変更する場合があります。  
両面の場合は表裏で別品番の指定も可能です。  
ご注文は「MSD-」から始まる品番にて承ります。

## 特注デザイン面板について

完全データ支給による面板印刷も承ります。基本的にデータ通り印刷となります。指定色等がある場合は色校正別途承ります。お客様ご自身で貼込をする場合、使用シート厚みは200μm以下のものを推奨しております。貼込の際に巻き込みはしないてください。面板が太りフレーム溝に入らないことがありますのでご注意ください。

## アーバンスタンド



## 主要仕様

(単位:mm)

本体サイズ: W400×H996×D385

本体材質: アルミ押出型材(フレーム部)  
スチール(ベース)

本体重量: 15.6kg

表示サイズ: W324×H534

面板サイズ: W346×H556

面板材質: アルミ複合板3mm厚

## 面板別価格表

(税別)

| 面板サービス                       | 本体価格    |
|------------------------------|---------|
| レギュラーデザイン面板 ×2面付             | ¥66,000 |
| レギュラーデザイン面板 ×1面 / 白無地面板 ×1面付 | ¥61,000 |
| 白無地面板 ×2面付                   | ¥54,000 |

- 脚部はスプリングスイング式ではありません。
- フレームは4辺開閉式ではありません。
- 強風時は危険ですので屋内にしまってください。
- 面板を確実にセットしてご使用ください。
- 必ず平坦な場所に設置してください。
- 重量がありますので運搬時は十分ご注意ください。
- 完全データ支給による面板印刷も承ります。
- 仕様・デザインは予告なく変更する事が有ります。

バンドで取付簡単な専用ブラケット付きのサインパネル。  
壁面のない場所でも自由に、効果的な掲示が可能です。

MADE IN JAPAN  
HIGH QUALITY



AG/C



BG/B



【両面仕様】  
1組のバンドでパネル2枚  
同時固定が可能です。

## ポールサインパネル (フレーム幅:44mm)



※使用フレーム：PG-44R

### Frame Color

(素材:アルミ型材)


AG BG WG

### Corner Color

(素材:ABS成型品)

C B W

※詳しくはP19参照



## 4辺開閉でポスター交換簡単

手で開けるPGと盗難防止仕様TGをご用意 (オプション)



ポスターグリップ®



タンバークリップ®

大切なポスターを守る  
いたずら盗難防止仕様

ポスター交換は4辺開閉式フレームで簡単に行えます。レギュラー仕様は手で開けるタイプのポスターグリップ®PG-44Rです。オプションフレームで専用オープナーで開ける盗難防止仕様タンバークリップ®TG-44Rもご用意しております。ご希望の際は別途お問い合わせください。

※詳細はP16を参照



ポールの形状は問いません。  
取付側ポールへのキズ防止仕様。  
本体、バンドは錆びません。(SUS)  
φ70~380まで取付可能です。




## ポールサインパネル取付手順（パネル1枚～）


下記の1～6の手順で取付は簡単に行えます。



ゴムバンドをポールに巻く。



パネル上部のブラケットに  
ステンレスバンドを通す。



ハウジングを立てたままその下に  
ステンレスバンドを通す。



ステンレスバンドを引き、ハウジ  
ングを横に倒してドライバーで締め  
て固定する。




下部も同様に取付ける。




各バンドが十分締まっていることを  
確認して取付完了。

### ハウジングの締め方



バンドを通す



倒してドライバーで締める

ハウジングを立ててステンレスバンドを締めてから、ハウジ  
ングを倒して、ドライバーで締めこんでください。



バックシート



ポリカバックシート

## ポスターを雨から守る

※詳細はP17を参照


「防水バックシート」入りの仕様もお選びいただけます。

中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から守り、防水加工されてないポスターでも屋外で掲示することが可能なバックシート入仕様のご用意もございます。ポリカバックシートにも対応しています。

※バックシートは消耗品となります。素材の性質上、お使いになる環境によっては熱による変形が生じる場合があります。美観を保ってご使用頂くためにも定期的な交換を推奨しております。


## 仕様別価格表

### 【屋外用】



アルミ複合板

### 【バックシート入仕様】



アルミ複合板

### PG-44R 表面カバー入 屋外用寸法（厚み:21mm）

ポスターは防水加工が必要です。（単位:mm）（税別）

| サイズ | ポスター寸法    | 画面寸法     | 外枠寸法      | 重 量    | ブラケット個数 | 屋外用本体価格 |
|-----|-----------|----------|-----------|--------|---------|---------|
| B0  | 1030×1456 | 992×1418 | 1081×1507 | 10.2kg | 3個      | ¥77,000 |
| B1  | 728×1030  | 690×992  | 779×1081  | 5.8kg  | 2個      | ¥44,500 |
| B2  | 515×728   | 477×690  | 566×779   | 3.5kg  | 2個      | ¥35,000 |
| A0  | 841×1188  | 803×1150 | 892×1239  | 7.5kg  | 3個      | ¥63,000 |
| A1  | 594×841   | 556×803  | 645×892   | 4.4kg  | 2個      | ¥37,000 |

### PG-44R バックシート・ポリカバックシート入仕様寸法（厚み:21mm）

（単位:mm）（税別）

| サイズ | ポスター寸法   | 画面寸法     | 外枠寸法     | 重 量   | ブラケット個数 | バックシート入仕様本体価格 | ポリカバックシート入仕様本体価格 |
|-----|----------|----------|----------|-------|---------|---------------|------------------|
| B1  | 728×1030 | 700×1002 | 789×1091 | 5.8kg | 2個      | ¥48,500       | ¥62,500          |
| B2  | 515×728  | 487×700  | 576×789  | 3.5kg | 2個      | ¥37,000       | ¥44,000          |
| A1  | 594×841  | 566×813  | 655×902  | 4.4kg | 2個      | ¥39,000       | ¥49,000          |

- 縦型専用仕様です。
- 両面仕様ご希望の場合、別途お見積もり致します。
- 重量にはステンレスバンドとゴムバンドも含まれております。
- B0、A0パネルのみ裏面中央に補強材が1本付いています。
- ポスターは規格サイズでご用意ください。
- バックシート入仕様はポスターサイズより10mm大きい袋状のカバーにポスターを入れてご使用頂く仕様ですのでパネルサイズが通常より10mm大きくなります。（P17参照）
- 屋外用とバックシート入仕様はパネルサイズが異なりますので屋外用にバックシートを入れてのご使用はできません。
- 表面カバーは1.5mm厚の亚克力板が標準装備してあります。
- バックシート入仕様に表面カバーはついておりません。
- 掲示物が防水加工なき場合、バックシート入仕様をご使用ください。
- オプションのタンバークリップ®及びポリカバックシートの価格はお問い合わせください。
- 特注サイズも承りますので、ご相談ください。

※価格は全て税別本体価格です。

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINE! FABRIC FRAME

ポールサインパネル

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS

# A SIGN

汎用性抜群のポスターグリップ®A型サイン。  
屋外バックシート入仕様もご用意しております。

MADE IN JAPAN  
HIGH QUALITY



## ポスターを雨から守る 屋外バックシート入仕様を ご用意しております。

中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から  
守り、防水加工されてないポスターでも屋外で掲示するこ  
とが可能なバックシート入仕様のご用意もございます。

※バックシートは消耗品となります。素材の性質上、お使いになる環境によっ  
ては熱による変形が生じる場合があります。美観を保ってご使用頂くためにも定  
期的な交換を推奨しております。

※ポリカバックシートご希望の際はお問い合わせください。



※詳細はP17を参照


## PG-A 片面用




### 主要仕様

フ レ ム : Poster Grip® PG-32R型  
脚 部 : アルミ押出型材 アルマイト仕上  
脚 部 キャップ : 黒色ブラキャップ  
パ ネ ル 厚 み : 21mm  
フ レ ム 素 材 : アルミ押出型材  
コ ー ナ ー 素 材 : ABS樹脂成型品  
開 閉 用 バ ネ : ステンレス  
ヒンジ・ステー : SPCC冷間圧延鋼板  
ポスター保護 : 透明アクリル板1.5mm厚(屋内仕様)  
／バックシート※塩ビ(屋外バックシート入仕様)  
背 板 : ハードボード2.5mm厚(屋内仕様)  
／アルミ複合板3mm(屋外バックシート入仕様)

### 【屋内仕様】寸法図



### 【屋外バックシート入仕様】寸法図



**Frame Color** → 下表価格別に記載  
(素材:アルミ型材)

**Corner Color**  
(素材:ABS成型品)

◎ (C) (B) (W) (H) (白木) ※詳しくはP18参照

### PG-32R 屋内仕様 サイズ&色別 仕様・本体価格表

(単位:mm) (税別)

| サイズ | ポスター寸法   | 画面寸法     | 開脚時全高 | 最大脚幅 | 本体全幅 | 重 量   | AG | SM | BG | WG | けやき | 白木 |    |
|-----|----------|----------|-------|------|------|-------|----|----|----|----|-----|----|----|
| B1  | 728×1030 | 715×1017 | 1340  | 740  | 778  | 6.7kg |    |    |    |    |     |    | B1 |
| A1  | 594×841  | 581×828  | 1080  | 590  | 644  | 4.8kg |    |    |    |    |     |    | A1 |
| B2  | 515×728  | 502×715  | 968   | 590  | 565  | 3.9kg |    |    |    |    |     |    | B2 |

### PG-32R 屋外バックシート入仕様 サイズ&色別 仕様・本体価格表

(単位:mm) (税別)

| サイズ | ポスター寸法   | 画面寸法     | 開脚時全高 | 最大脚幅 | 本体全幅 | 重 量   | AG | BG | WG | けやき | 白木 |    |
|-----|----------|----------|-------|------|------|-------|----|----|----|-----|----|----|
| B1  | 728×1030 | 725×1027 | 1340  | 740  | 788  | 7.1kg |    |    |    |     |    | B1 |
| A1  | 594×841  | 591×838  | 1080  | 590  | 654  | 5.3kg |    |    |    |     |    | A1 |
| B2  | 515×728  | 512×725  | 968   | 590  | 575  | 4.7kg |    |    |    |     |    | B2 |

●直射日光を避け、風の強い場所には設置しないでください。●パネル仕様の詳細はP20も合わせてご覧ください。  
●屋外バックシート入仕様をご使用の際は別途ウエイトタンク・ウエイトフレームを合わせてお買い求めください。

## OPTION

### ウエイトタンク

¥1,600(税別)

材 質 : ポリエチレン  
本体サイズ : W160×H170×D500mm  
満水時 : 10.0 kg



## OPTION

### ウエイトフレーム(可動式)

¥4,500(税別)

材 質 : スチール黒色塗装仕上  
本体サイズ : W250×D525-843×H75mm  
重 量 : 2.4 kg





# A SIGN


ポスターグリップ®スタンド看板「PGSKシリーズ」

全高1m以下



## B2片面 シルバー

本体サイズ：W565×H980×D395  
ポスター寸法：W515×H728 (B2)  
画面寸法：W502×H715  
フレーム幅：32mm



PGSK-B2KS (屋内用)



¥18,700 (税別)

重量:4.4kg

PGSK-B2KS-G (屋外用)



¥19,800 (税別)


重量:4.5kg

全高1m以下



## B2両面 シルバー

本体サイズ：W565×H980×D510  
ポスター寸法：W515×H728 (B2)  
画面寸法：W502×H715  
フレーム幅：32mm



PGSK-B2RS (屋内用)



¥25,900 (税別)

重量:7.5kg

PGSK-B2RS-G (屋外用)



¥28,100 (税別)


重量:7.7kg

全高1m以下



## B2片面 ブラック

本体サイズ：W565×H980×D395  
ポスター寸法：W515×H728 (B2)  
画面寸法：W502×H715  
フレーム幅：32mm



PGSK-B2KB (屋内用)



¥19,800 (税別)

重量:4.4kg

PGSK-B2KB-G (屋外用)



¥20,900 (税別)


重量:4.5kg

全高1m以下



## B2両面 ブラック

本体サイズ：W565×H980×D510  
ポスター寸法：W515×H728 (B2)  
画面寸法：W502×H715  
フレーム幅：32mm



PGSK-B2RB (屋内用)



¥27,500 (税別)

重量:7.5kg

PGSK-B2RB-G (屋外用)




¥29,700 (税別)

重量:7.7kg



### A1片面 シルバー

本体サイズ：W644×H1105×D440  
 ポスター寸法：W594×H841 (A1)  
 画面寸法：W581×H828  
 フレーム幅：32mm



PGSK-A1KS (屋内用)



¥22,000 (税別)

重量:5.2kg

PGSK-A1KS-G (屋外用)




¥23,100 (税別)

重量:5.3kg



### A1両面 シルバー

本体サイズ：W644×H1105×D575  
 ポスター寸法：W594×H841 (A1)  
 画面寸法：W581×H828  
 フレーム幅：32mm



PGSK-A1RS (屋内用)



¥30,800 (税別)

重量:8.8kg

PGSK-A1RS-G (屋外用)




¥33,000 (税別)

重量:9.0kg



### A1片面 ブラック

本体サイズ：W644×H1105×D440  
 ポスター寸法：W594×H841 (A1)  
 画面寸法：W581×H828  
 フレーム幅：32mm



PGSK-A1KB (屋内用)



¥23,100 (税別)

重量:5.2kg

PGSK-A1KB-G (屋外用)




¥24,200 (税別)

重量:5.3kg



### A1両面 ブラック

本体サイズ：W644×H1105×D575  
 ポスター寸法：W594×H841 (A1)  
 画面寸法：W581×H828  
 フレーム幅：32mm



PGSK-A1RB (屋内用)



¥31,900 (税別)

重量:8.8kg

PGSK-A1RB-G (屋外用)



¥34,100 (税別)

重量:9.0kg




# A SIGN

ポスターグリップ®スタンド看板「PGSKシリーズ」




## B1片面 シルバー

本体サイズ：W778×H1300×D480  
ポスター寸法：W728×H1030 (B1)  
画面寸法：W715×H1017  
フレーム幅：32mm



## B1両面 シルバー

本体サイズ：W778×H1300×D670  
ポスター寸法：W728×H1030 (B1)  
画面寸法：W715×H1017  
フレーム幅：32mm



PGSK-B1KS (屋内用)



¥27,500 (税別)

重量:6.4kg

PGSK-B1KS-G (屋外用)



¥29,700 (税別)

重量:6.7kg

PGSK-B1RS (屋内用)



¥38,500 (税別)

重量:11.0kg

PGSK-B1RS-G (屋外用)




¥42,900 (税別)

重量:11.6kg




## B1片面 ブラック

本体サイズ：W778×H1300×D480  
ポスター寸法：W728×H1030 (B1)  
画面寸法：W715×H1017  
フレーム幅：32mm



## B1両面 ブラック

本体サイズ：W778×H1300×D670  
ポスター寸法：W728×H1030 (B1)  
画面寸法：W715×H1017  
フレーム幅：32mm



PGSK-B1KB (屋内用)



¥28,600 (税別)

重量:6.4kg

PGSK-B1KB-G (屋外用)



¥30,800 (税別)

重量:6.7kg

PGSK-B1RB (屋内用)



¥39,600 (税別)

重量:11.0kg

PGSK-B1RB-G (屋外用)



¥44,000 (税別)


重量:11.6kg



### A0片面 屋外用



本体サイズ：W892×H1425×D530  
 ポスター寸法：W841×H1189 (A0)  
 画面寸法：W803×H1150  
 フレーム幅：44mm  
 重量：9.5kg



**PGSK-A0KS-G**

シルバー

**¥56,100** (税別)

**PGSK-A0KB-G**

ブラック


**¥57,800** (税別)



### A0両面 屋外用



本体サイズ：W892×H1425×D710  
 ポスター寸法：W841×H1189 (A0)  
 画面寸法：W803×H1150  
 フレーム幅：44mm  
 重量：18.2kg



**PGSK-A0RS-G**

シルバー

**¥91,900** (税別)

**PGSK-A0RB-G**

ブラック


**¥93,500** (税別)



### A0片面横 屋外用



本体サイズ：W1239×H990×D395  
 ポスター寸法：W1189×H841 (A0横)  
 画面寸法：W1150×H803  
 フレーム幅：44mm  
 重量：9.0kg



**PGSK-A0YLKS-G**

シルバー

**¥48,400** (税別)

**PGSK-A0YLKB-G**

ブラック


**¥48,400** (税別)



### A0両面横 屋外用



本体サイズ：W1239×H990×D510  
 ポスター寸法：W1189×H841 (A0横)  
 画面寸法：W1150×H803  
 フレーム幅：44mm  
 重量：17.7kg



**PGSK-A0YLRS-G**

シルバー

**¥88,000** (税別)

**PGSK-A0YLRB-G**

ブラック

**¥88,000** (税別)

# A SIGN

## ポスターグリップ®スタンド看板「PGSKシリーズ」

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINE! FABRIC FRAME

サイン

POSTER STAND

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS


SUPPORT GOODS



### B0片面 屋外用



本体サイズ：W1081×H1725×D620  
ポスター寸法：W1030×H1456(B0)  
画面寸法：W992×H1418  
フレーム幅：44mm  
重量：14.2kg



### PGSK-B0KS-G

シルバー

¥78,700 (税別)

### PGSK-B0KB-G

ブラック


¥80,300 (税別)



### B0両面 屋外用



本体サイズ：W1081×H1725×D860  
ポスター寸法：W1030×H1456(B0)  
画面寸法：W992×H1418  
フレーム幅：44mm  
重量：24.7kg



### PGSK-B0RS-G

シルバー

¥123,800 (税別)

### PGSK-B0RB-G

ブラック


¥125,400 (税別)



### B0片面横 屋外用



本体サイズ：W1507×H1325×D480  
ポスター寸法：W1456×H1030(B0横)  
画面寸法：W1418×H992  
フレーム幅：44mm  
重量：13.7kg



### PGSK-B0YKS-G

シルバー

¥70,400 (税別)

### PGSK-B0YKB-G

ブラック


¥70,400 (税別)



### B0両面横 屋外用



本体サイズ：W1507×H1325×D670  
ポスター寸法：W1456×H1030(B0横)  
画面寸法：W1418×H992  
フレーム幅：44mm  
重量：24.2kg



### PGSK-B0YRS-G

シルバー

¥122,100 (税別)

### PGSK-B0YRB-G


ブラック

¥122,100 (税別)

※価格は全て税別本体価格です。



訴求力抜群のパンフレットケース付きPGSKP。屋内外用パンフレットケース単品もご用意しております。



パネルサイズ:W470×H644×T21  
画面寸法:W407×H581  
ポスター寸法:W420×H594 (A2)  
フレーム幅:32mm  
ケース:片面3個／両面6個つき

## A2片面・両面 シルバー

PGSKP-A2KS (屋内用・片面) **¥26,400** (税別) 重量:4.7kg

PGSKP-A2KS-G (屋外用・片面) **¥29,900** (税別) 重量:5.0kg

PGSKP-A2RS (屋内用・両面) **¥36,000** (税別) 重量:7.3kg

PGSKP-A2RS-G (屋外用・両面) **¥43,000** (税別) 重量:8.3kg


## A2片面・両面 ブラック

PGSKP-A2KB (屋内用・片面) **¥27,600** (税別) 重量:4.7kg

PGSKP-A2KB-G (屋外用・片面) **¥31,100** (税別) 重量:5.0kg

PGSKP-A2RB (屋内用・両面) **¥37,800** (税別) 重量:7.3kg

PGSKP-A2RB-G (屋外用・両面) **¥44,800** (税別) 重量:8.3kg



パネルサイズ:W565×H778×T21  
画面寸法:W502×H715  
ポスター寸法:W515×H728 (B2)  
フレーム幅:32mm  
ケース:片面4個／両面8個つき

## B2片面・両面 シルバー

PGSKP-B2KS (屋内用・片面) **¥28,800** (税別) 重量:5.4kg

PGSKP-B2KS-G (屋外用・片面) **¥33,900** (税別) 重量:5.8kg

PGSKP-B2RS (屋内用・両面) **¥40,800** (税別) 重量:8.3kg

PGSKP-B2RS-G (屋外用・両面) **¥50,900** (税別) 重量:9.3kg


## B2片面・両面 ブラック

PGSKP-B2KB (屋内用・片面) **¥30,000** (税別) 重量:5.4kg

PGSKP-B2KB-G (屋外用・片面) **¥35,100** (税別) 重量:5.8kg

PGSKP-B2RB (屋内用・両面) **¥42,600** (税別) 重量:8.3kg

PGSKP-B2RB-G (屋外用・両面) **¥52,700** (税別) 重量:9.3kg



パネルサイズ:W644×H891×T21  
画面寸法:W581×H828  
ポスター寸法:W594×H841 (A1)  
フレーム幅:32mm  
ケース:片面5個／両面10個つき

## A1片面・両面 シルバー

PGSKP-A1KS (屋内用・片面) **¥33,600** (税別) 重量:6.4kg

PGSKP-A1KS-G (屋外用・片面) **¥39,600** (税別) 重量:6.9kg

PGSKP-A1RS (屋内用・両面) **¥48,600** (税別) 重量:9.8kg

PGSKP-A1RS-G (屋外用・両面) **¥60,600** (税別) 重量:11.0kg

## A1片面・両面 ブラック

PGSKP-A1KB (屋内用・片面) **¥34,800** (税別) 重量:6.4kg

PGSKP-A1KB-G (屋外用・片面) **¥40,800** (税別) 重量:6.9kg

PGSKP-A1RB (屋内用・両面) **¥49,800** (税別) 重量:9.8kg


PGSKP-A1RB-G (屋外用・両面) **¥61,800** (税別) 重量:11.0kg

# A SIGN

ポスター用スタンド看板「PSSKシリーズ」

## B2片面

内片 全高1m以下



**PSSK-B2KB** ブラック

¥22,600 (税別)


本体サイズ: W595×H985×D395  
ポスター寸法: W515×H728 (B2)  
面板寸法: W585×H798  
重量: 6.3kg

**PSSK-B2KW** ホワイト

¥21,500 (税別)

## B2両面

内両 全高1m以下



**PSSK-B2RB** ブラック

¥44,000 (税別)


本体サイズ: W595×H985×D530  
ポスター寸法: W515×H728 (B2)  
面板寸法: W585×H798  
重量: 9.3kg

**PSSK-B2RW** ホワイト

¥41,800 (税別)

## A1片面

内片



**PSSK-A1KB** ブラック

¥24,200 (税別)


本体サイズ: W674×H1080×D440  
ポスター寸法: W594×H841 (A1)  
面板寸法: W664×H910  
重量: 7.3kg

**PSSK-A1KW** ホワイト

¥23,100 (税別)

## A1両面

内両



**PSSK-A1RB** ブラック

¥47,900 (税別)


本体サイズ: W674×H1080×D575  
ポスター寸法: W594×H841 (A1)  
面板寸法: W664×H910  
重量: 11.6kg

**PSSK-A1RW** ホワイト

¥45,700 (税別)

## B1片面

内片



**PSSK-B1KB** ブラック

¥34,100 (税別)


本体サイズ: W808×H1300×D480  
ポスター寸法: W728×H1030 (B1)  
面板寸法: W798×H1100  
重量: 9.3kg

**PSSK-B1KW** ホワイト

¥33,000 (税別)

## B1両面

内両



**PSSK-B1RB** ブラック

¥67,100 (税別)

本体サイズ: W808×H1300×D480  
ポスター寸法: W728×H1030 (B1)  
面板寸法: W798×H1100  
重量: 14.9 kg

**PSSK-B1RW** ホワイト

¥64,900 (税別)


A0・B0サイズもございますのでお問い合わせください。

A1サイズ・B1サイズともに全高1m以下ロータイプもございますのでお問い合わせください。

PGSK・PSSKシリーズ 各種オプションも充実。


**ウェイトアームフリー** Aサイン、スタンド看板用のフレーム長が調節できる汎用アーム。

### SKWF-380



SKWF-380 D寸法 調節可能範囲  
380 ~ 680mm

幅 共通 200  
123



無段階調節

### SKWF-380

¥4,000 (税別)

D寸法 : 380~680mm

### SKWF-520



SKWF-520 D寸法 調節可能範囲

- 本体=スチール製  
カチオン電着塗装/ブラック
- サイズは2種類あります。  
スタンドを開いた状態のD寸法から  
お選びください。



### SKWF-520

¥5,000 (税別)

D寸法 : 520~960mm

**水タンク** 注水式のウェイトです。



ブラック  
100  
165

底サイズ  
単位:mm

### BW-B (ブラック)

¥2,500 (税別)

- 本体寸法=W165 × H175 × D510mm
- 注水容量=10リットル
- 色=ブラック

## PGSKP パンフレットケースについて

PGSKPのパンフレットケースはフタのない屋内用とフタ・水抜穴のある屋外用があります。1個ずつセット・交換ができ手入れも簡単です。単品での販売もしていますのでお問い合わせください。

屋内用ケース(フタなし) **内**



本体レールに引っ掛けてセット



屋外用ケース(フタあり) **外**



本体レールに引っ掛けてセット




## PGSKシリーズについて

- パネルは4辺開閉式ポスターグリップ®を採用。
- 折りたたみ式で省スペース。
- 屋内用のパネル背板はハードボード(木質繊維板)、屋外用の背板はアルミ複合板です。
- 屋外用ご使用の際はポスターに防水加工を施してご使用ください。(※パックシート入仕様ではありません)



## PSSKシリーズについて

- 4カ所の化粧ビスを外すだけでサインの交換が簡単。  
忙しい店舗様の店頭看板は、ポスターの交換が頻繁。  
そんな時役立つのが、4隅のビスを外すだけで交換可能な手軽さです。
- 折りたたみ式で省スペース。  
(化粧ビスはシルバーのみにしました。)



※価格は全て税別本体価格です。



# A SIGN

ポスター用A型スタンド看板「VASKAPシリーズ」  
片面・両面仕様が各種取り揃えています。




シルバー



ブラック



## バリウススタンド(片面)



塩ビシートを貼り付けて屋外サインに最適

面板交換はフレーム上辺の左右のビスをゆるめ、  
上辺フレームを引き抜きアルミ複合板をセットするだけ。

上面図 上から見ると



フレームはアルミ製

片 バリウススタンド看板／ブラックバリウススタンド看板アルミ複合板タイプ サイズ別仕様・価格表

片面

(単位:mm) (税別)

| 面板寸法     | 外寸法(W×H×D)   | シルバー             | 本体価格    | ブラック              | 本体価格    |
|----------|--------------|------------------|---------|-------------------|---------|
| 450×600  | 486×790×320  | VASKAP-450×600K  | ¥12,200 | BVASKAP-450×600K  | ¥14,400 |
| 450×900  | 486×1080×405 | VASKAP-450×900K  | ¥13,800 | BVASKAP-450×900K  | ¥16,200 |
| 600×900  | 636×1080×405 | VASKAP-600×900K  | ¥16,400 | BVASKAP-600×900K  | ¥19,200 |
| 600×1200 | 636×1375×490 | VASKAP-600×1200K | ¥19,600 | BVASKAP-600×1200K | ¥22,800 |
| 900×1200 | 936×1375×490 | VASKAP-900×1200K | ¥26,800 | BVASKAP-900×1200K | ¥31,200 |
| 900×1800 | 936×1860×640 | VASKAP-900×1800K | ¥35,200 | BVASKAP-900×1800K | ¥40,800 |

※900×1800のみ脚部100mm(以外は200mm)  
※ポスターサイズでの製作も可能です。



●本体フレーム=アルミ押出型材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)  
●面板=アルミ複合板(白)3mm厚

ウエイトアームフリー Aサイン、スタンド看板用のフレーム長が調節できる汎用アーム。

### SKWF-380



SKWF-380 D寸法 調節可能範囲



### SKWF-380

¥4,000 (税別)

D寸法: 380~680mm

### SKWF-520



SKWF-520 D寸法 調節可能範囲

●本体=スチール製  
カチオン電着塗装/ブラック  
●サイズは2種類あります。  
スタンドを開いた状態のD寸法から  
お選びください。



### SKWF-520

¥5,000 (税別)

D寸法: 520~960mm

※A2片面のみ寸法関係上ウエイトアームフリーの  
設置ができません。




シルバー



ブラック



## バリウススタンド(両面)



### 塩ビシートを貼り付けて屋外サインに最適

面板交換はフレーム上辺の左右のビスをゆるめ、  
上辺フレームを引き抜きアルミ複合板をセットするだけ。

#### 上面図 上から見ると



フレームはアルミ製

## 両面 バリウススタンド看板／ブラックバリウススタンド看板アルミ複合板タイプ サイズ別仕様・価格表

(単位:mm)(税別)

| 面板寸法     | 外寸法(W×H×D)   | シルバー             | 本体価格    | ブラック              | 本体価格    |
|----------|--------------|------------------|---------|-------------------|---------|
| 450×600  | 486×790×415  | VASKAP-450×600R  | ¥18,400 | BVASKAP-450×600R  | ¥21,600 |
| 450×900  | 486×1080×540 | VASKAP-450×900R  | ¥20,600 | BVASKAP-450×900R  | ¥24,000 |
| 600×900  | 636×1080×540 | VASKAP-600×900R  | ¥24,800 | BVASKAP-600×900R  | ¥28,800 |
| 600×1200 | 636×1375×680 | VASKAP-600×1200R | ¥33,200 | BVASKAP-600×1200R | ¥38,400 |
| 900×1200 | 936×1375×680 | VASKAP-900×1200R | ¥40,600 | BVASKAP-900×1200R | ¥46,800 |
| 900×1800 | 936×1860×930 | VASKAP-900×1800R | ¥47,400 | BVASKAP-900×1800R | ¥54,000 |

※900×1800のみ脚部100mm(以外は200mm)

- 本体フレーム=アルミ押出型材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 面板=アルミ複合板(白)3mm厚

水タンク 注水式のウェイトです。

ブラック  
100  
165



底サイズ  
単位:mm

### BW-B(ブラック)

¥2,500(税別)

- 本体寸法=W165×H175×D510mm
- 注水容量=10リットル
- 色=ブラック

# POP SIGN

注水式の屋外用ロードサイン各種。




## ロードポップサイン®

外 両

¥30,000 (税別)

品番: G-5020-Y/G (色 イエロー/グレー)  
 サイズ: W400×H1100×D380mm  
 重量: 4.0kg (水満量時32kg)  
 材質: 本体 ポリエチレン樹脂  
 面板 PET樹脂1.5t (割れにくい樹脂)  
 耐風速: 水満量時:25m/s 砂満量時:30m/s



レギュラー面板 ¥2,100 (税別) / 1枚


※材質: PET樹脂1.5t

白無地面板 ¥1,410 (税別) / 1枚

※材質: PET樹脂1.5t



※上記以外にも数多くの面板をご用意しております。また、特注面板も承っております。  
 ※レギュラー面板はシルク印刷 (裏印刷) となります。  
 ※矢印のものは右向き・左向きをご指定ください。




## スーパーロードポップサイン

外 両

¥54,000 (税別)

品番: G-5060-Y/G (色 イエロー/グレー)  
 サイズ: W450×H1400×D445mm  
 重量: 5.0kg (水満量時50kg)  
 材質: 本体 ポリエチレン樹脂  
 面板 PET樹脂1.5t (割れにくい樹脂)  
 耐風速: 水満量時:20m/s 砂満量時:25m/s



レギュラー面板 (上下別) ※材質: PET樹脂1.5t


白無地面板 ※材質: PET樹脂1.5t

【上面板】 ¥3,150 (税別) / 1枚



※上・右以外にも数多くの面板をご用意しております。また、特注面板も承っております。  
 ※レギュラー面板はシルク印刷 (裏印刷) となります。  
 ※矢印のものは右向き・左向きをご指定ください。

【下面板】 ¥2,550 (税別) / 1枚



【上面板】 ¥2,100 (税別) / 1枚  
 【下面板】 ¥1,800 (税別) / 1枚

## サイズラインナップ

マルチクリッピングサイン




ロードポップサイン

マルチポップサイン

ブリリアントサイン  
Type-A

スーパーロード  
ポップサイン

※身長約165cm







## マルチクリッピングサイン®




¥28,100 (税別)

品番: MCS-Y/G (色 イエロー/グレー)  
サイズ: W300×H1005×D270mm  
重量: 2.7kg (水満量時27.5kg)  
材質: 本体 ポリエチレン樹脂  
面板 PET樹脂1.5tまたはアルミ複合板1.0t  
耐風速: 水満量時:20m/s 砂満量時:25m/s

特注面板 (PET樹脂1.5tまたはアルミ複合板1.0t)  
(MC-T0 / MC-T0-A) ※インクジェット出力

¥10,560 (税別) / 1枚



## レギュラー面板

※材質: PET樹脂1.5t



PET樹脂 レギュラー面板  
¥3,480 (税別) / 1枚


※レギュラー面板のデザイン各種はアルミ複合板1.0tでの製作もインクジェット出力シート貼にて承ります。(特注面板と同価格)

※名前・店舗の文字等をカットングで入れられます。(別途見積)

※上記以外にも数多くの面板をご用意しております。また、特注面板も承っております。  
※レギュラー面板はシルク印刷(裏印刷)となります。  
※矢印のものは右向き・左向きをご指定ください。

## 白無地面板

※材質: PET樹脂1.5t または アルミ複合板1.0t



PET樹脂 白無地面板 (MC-O)  
¥2,100 (税別) / 1枚

アルミ複合板 白無地面板 (MC-O-A)  
¥3,660 (税別) / 1枚

※面板は差し替えができます。



## マルチポップサイン




¥43,500 (税別)

品番: G5029-Y/G (色 イエロー/グレー)  
サイズ: W500×H1180×D350mm  
重量: 6kg (水満量時59kg)  
材質: 本体 ポリエチレン樹脂  
面板 PET樹脂1.5tまたはアルミ複合板1.0t  
耐風速: 水満量時:20m/s 砂満量時:25m/s

特注面板 (PET樹脂1.5tまたはアルミ複合板1.0t)  
(MPS-T0 / MPS-T0-A)

¥19,140 (税別) / 1枚



## レギュラー面板


※材質: PET樹脂1.5t



PET樹脂 レギュラー面板  
¥4,200 (税別) / 1枚


※レギュラー面板のデザイン各種はアルミ複合板1.0tでの製作もインクジェット出力シート貼にて承ります。(特注面板と同価格)

※上記以外にも数多くの面板をご用意しております。また、特注面板も承っております。  
※レギュラー面板はシルク印刷(裏印刷)となります。  
※矢印のものは右向き・左向きをご指定ください。



## 白無地面板

※材質: PET樹脂1.5t または アルミ複合板1.0t



PET樹脂 白無地面板 (M-O)  
¥2,910 (税別) / 1枚

アルミ複合板 白無地面板 (M-O-A)  
¥5,520 (税別) / 1枚

※面板は差し替えができます。

## HIGH GRADE SIGN

### ブリリアントサイン Type-A



¥58,500 (税別)

品番: GBR-A-S (色 シルバー)  
サイズ: W500×H1200×D350mm  
重量: 6.5kg (水満量時55kg)  
材質: 本体 ポリエチレン樹脂 / トップカバー アルミ材  
面板 PET樹脂1.5tまたはアルミ複合板1.0t

PET樹脂 白無地面板 (GBR-AO)

¥4,400 (税別) / 1枚

アルミ複合板 白無地面板 (GBR-AO-A)


¥7,320 (税別) / 1枚

特注面板 (PET樹脂1.5t または アルミ複合板1.0t)  
(GBR-AT0 / GBR-AT0-A) ※インクジェット出力

¥18,150 (税別) / 1枚

【面板サイズ】

H1013×上 W399×下 W110



※価格は全て税別本体価格です。

# PLASTIC SIGN

手軽に使える、樹脂成型サイン各種。

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINE! FABRIC FRAME

フリスチックサイン

POSTER STAND


BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS



SP-901 (イエロー)



サインウエイト

## SP-901



¥8,600 (税別)

019

本体：ABS樹脂 (耐候グレード)

カラー：SP-901 (イエロー)

SP-902 (レッド)

SP-907 (ブラック)

SP-908 (ホワイト)

表示サイズ：W300×H760mm

重量：2.8kg

※本製品は、文字デザインは一切含まれません。イメージとして捉えてください。



SP-902 (レッド)



SP-907 (ブラック)



SP-908 (ホワイト)

## オプション

### サインウエイト



020

¥2,500 (税別)


本体：ポリエチレン

表示サイズ：W380×H160×D280mm

重量：10.0kg (満水時)

適応商品：SP-900シリーズ

構造図



## サインキューブ



片面面板付 ¥17,000 (税別)

両面面板付 ¥19,200 (税別)

片面白無地 ¥16,450 (税別)

両面白無地 ¥18,100 (税別)

本体：高密度ポリエチレン


本体サイズ：W835×H650×D403mm (ウエイト付)

表示サイズ：PET 445×445×1mm厚

カラー：イエロー・グレー (ウエイト/ブルー)

本体重量：4.7kg (満水時約11.1kg)

実用性の高い、選べる面板とウエイトのセットです。



874-011AGY (片面グレー) 874-011A (片面イエロー)  
874-012AGY (両面グレー) 874-012A (両面イエロー)

面板デザインは下記よりお選び頂けます。(各デザイン本体色を2色から選べます。特注面板はご相談ください。)



874-021A (片面イエロー)  
874-022A (両面イエロー)  
874-021AGY (片面グレー)  
874-022AGY (両面グレー)



874-031A (片面イエロー)  
874-032A (両面イエロー)  
874-031AGY (片面グレー)  
874-032AGY (両面グレー)



874-041A (片面イエロー)  
874-042A (両面イエロー)  
874-041AGY (片面グレー)  
874-042AGY (両面グレー)



874-051A (片面イエロー)  
874-051AGY (片面グレー)  
※片面仕様のみ



874-061A (片面イエロー)  
874-062A (両面イエロー)  
874-061AGY (片面グレー)  
874-062AGY (両面グレー)



874-071A (片面イエロー)  
874-072A (両面イエロー)  
874-071AGY (片面グレー)  
874-072AGY (両面グレー)



874-081A (片面イエロー)  
874-082A (両面イエロー)  
874-081AGY (片面グレー)  
874-082AGY (両面グレー)



874-091A (片面イエロー)  
874-092A (両面イエロー)  
874-091AGY (片面グレー)  
874-092AGY (両面グレー)



874-101A (片面イエロー)  
874-101AGY (片面グレー)  
※片面のみ



874-111A (片面イエロー)  
874-111AGY (片面グレー)  
※片面のみ



874-121A (片面イエロー)  
874-122A (両面イエロー)  
874-121AGY (片面グレー)  
874-122AGY (両面グレー)



874-131A (片面イエロー)  
874-131AGY (片面グレー)  
※片面のみ



874-141A (片面イエロー)  
874-141AGY (片面グレー)  
※片面のみ



874-181A (片面イエロー)  
874-182A (両面イエロー)  
874-181AGY (片面グレー)  
874-182AGY (両面グレー)

# POSTER STAND

フロアースタンド  
Floor Stand

パネルスタンド  
Panel Stand

イーゼル  
Easel

カラーイーゼル  
Color Easel





# FLOOR STAND

屋内専用キャスター付きのシンプルなパネルスタンドです。

MADE IN JAPAN  
HIGH QUALITY



## 4辺開閉式でポスター交換簡単

軽量で汎用性抜群のパネルスタンドです



スタンダードタイプ



ロータイプ



1/2 ロータイプ

脚部はシーンに応じたオプションをご用意。



オプション



オプション

アジャスター式

スチールベース式

レギュラー仕様は脚部にキャスターが付いていますが、用途や環境に応じて、アジャスター式やより重量を増した安定感のあるスチールベース式も各種オプションでご用意しております。ご希望の際は別途お問い合わせください。

手で開けるPGと盗難防止仕様TGをご用意。



ポスターグリップ®



タンパーグリップ®

大切なポスターを守る  
いたずら盗難防止仕様

ポスター交換は4辺開閉式フレームで行えます。レギュラー仕様は手で開けるタイプのポスターグリップ®です。オプションフレームで専用オープナーで開ける盗難防止仕様タンパーグリップ®もご用意しております。ご希望の際は別途お問い合わせください。 ※詳細はP16を参照






## フロアスタンド




### PG-32R パネル断面図

#### 【片面仕様】




#### 【両面仕様】




### PG-44R パネル断面図

#### 【片面仕様】



#### 【両面仕様】



#### 主要仕様

ポスターパネル：Poster Grip® PG-32R/44R型  
フレーム素材：アルミ押出型材  
脚部：アルミ押出型材 シルバー艶消仕上  
キャスター：双輪ナイロンキャスター  
ポスター保護：表面カバー 透明アクリル1.5mm厚

#### パネルカラー (PG-32R/PG-44R)

**Frame Color** (素材:アルミ型材) **Corner Color** (素材:ABS成型品)


SM

C

※詳しくはP18参照

SM/C色以外のパネルカラーや  
タンバングリップ® (TG)仕様なども  
P18掲載のラインナップの中から  
ご対応可能です。(別途見積)

## 仕様別価格表



### 【スタンダードタイプ】

#### 片 スタンダードタイプ 片面仕様 屋内用寸法 (パネル厚:21mm)


(単位:mm) (税別)

| パネル    | サイズ | ポスター寸法     | 画面寸法      | 全高   | 全幅  | 脚幅  | 重量    | 本体価格    |
|--------|-----|------------|-----------|------|-----|-----|-------|---------|
| PG-44R | B1  | 728 × 1030 | 690 × 992 | 1800 | 843 | 600 | 8.5kg | ¥53,000 |
| PG-32R | B2  | 515 × 728  | 502 × 715 | 1650 | 629 | 570 | 6.1kg | ¥45,000 |
| PG-32R | A1  | 594 × 841  | 581 × 828 | 1700 | 708 | 600 | 7.0kg | ¥48,000 |

#### 両 スタンダードタイプ 両面仕様 屋内用寸法 (パネル厚:47mm)

(単位:mm) (税別)

| パネル    | サイズ | ポスター寸法     | 画面寸法      | 全高   | 全幅  | 脚幅  | 重量     | 本体価格    |
|--------|-----|------------|-----------|------|-----|-----|--------|---------|
| PG-44R | B1  | 728 × 1030 | 684 × 986 | 1800 | 843 | 600 | 12.0kg | ¥82,000 |
| PG-32R | B2  | 515 × 728  | 496 × 709 | 1650 | 629 | 570 | 6.5kg  | ¥64,000 |
| PG-32R | A1  | 594 × 841  | 575 × 822 | 1700 | 708 | 600 | 9.9kg  | ¥68,000 |



### 【ロータイプ】

#### 片 ロータイプ 片面仕様 屋内用寸法 (パネル厚:21mm)


(単位:mm) (税別)

| パネル    | サイズ | ポスター寸法     | 画面寸法      | 全高   | 全幅  | 脚幅  | 重量    | 本体価格    |
|--------|-----|------------|-----------|------|-----|-----|-------|---------|
| PG-44R | B1  | 728 × 1030 | 690 × 992 | 1400 | 843 | 520 | 8.4kg | ¥50,000 |
| PG-32R | B2  | 515 × 728  | 502 × 715 | 1100 | 629 | 520 | 6.0kg | ¥41,000 |
| PG-32R | A1  | 594 × 841  | 581 × 828 | 1210 | 708 | 520 | 6.9kg | ¥44,500 |

#### 両 ロータイプ 両面仕様 屋内用寸法 (パネル厚:47mm)

(単位:mm) (税別)

| パネル    | サイズ | ポスター寸法     | 画面寸法      | 全高   | 全幅  | 脚幅  | 重量     | 本体価格    |
|--------|-----|------------|-----------|------|-----|-----|--------|---------|
| PG-44R | B1  | 728 × 1030 | 684 × 986 | 1400 | 843 | 520 | 11.9kg | ¥77,000 |
| PG-32R | B2  | 515 × 728  | 496 × 709 | 1100 | 629 | 520 | 6.4kg  | ¥59,000 |
| PG-32R | A1  | 594 × 841  | 575 × 822 | 1210 | 708 | 520 | 9.8kg  | ¥63,000 |



### 【1/2 ロータイプ】

#### 片 1/2 ロータイプ 片面仕様 屋内用寸法 (パネル厚:21mm)

(単位:mm) (税別)

| パネル    | サイズ    | ポスター寸法     | 画面寸法       | 全高   | 全幅  | 脚幅  | 重量    | 本体価格    |
|--------|--------|------------|------------|------|-----|-----|-------|---------|
| PG-32R | B1-1/2 | 364 × 1030 | 351 × 1017 | 1400 | 478 | 520 | 6.5kg | ¥43,000 |
| PG-32R | A1-1/2 | 297 × 841  | 284 × 828  | 1210 | 411 | 520 | 5.0kg | ¥41,000 |

#### 両 1/2 ロータイプ 両面仕様 屋内用寸法 (パネル厚:47mm)

(単位:mm) (税別)

| パネル    | サイズ    | ポスター寸法     | 画面寸法       | 全高   | 全幅  | 脚幅  | 重量    | 本体価格    |
|--------|--------|------------|------------|------|-----|-----|-------|---------|
| PG-32R | B1-1/2 | 364 × 1030 | 345 × 1011 | 1400 | 478 | 520 | 8.5kg | ¥63,000 |
| PG-32R | A1-1/2 | 297 × 841  | 278 × 822  | 1210 | 411 | 520 | 5.5kg | ¥55,000 |

- 表面カバーは1.5mm厚のアクリル板が標準装備してあります。
- スタンド部分はアルミ押出型材シルバー艶消し仕上げです。
- キャスター付脚部は、キャップスクリューボルトによる組立式です。

- レギュラー仕様はキャスター式です。
- アジャスター式・スチールベース式もご対応可能です。(別途見積)
- 風の強い場所には設置しないでください。

※価格は全て税別本体価格です。

# PANEL STAND

防水仕様の屋外用パネルスタンド各種。



## PO-820B (黒)



059


**¥57,000**(税別) (ブラックパネル付)

本体：スチール塗装仕上

本体サイズ：W575×H1090×D520mm

パネル：PG-32S B2 BG/B (バックシート入仕様)

重量：7.5kg



## PO-810B (黒)



074


**¥62,000**(税別) (ブラックパネル付)

本体：スチール塗装仕上

本体サイズ：W654×H1230×D520mm

パネル：PG-32S A1 BG/B (バックシート入仕様)

重量：8.5kg



## PO-850B (黒)



100


**¥72,500**(税別) (ブラックパネル付)

本体：スチール塗装仕上

本体サイズ：W788×H1380×D520mm

パネル：PG-32S B1 BG/B (バックシート入仕様)

重量：11.0kg





PG-32S (バックシート入仕様)  
パネルが付いています。



PG-32Sに関してはP28をご覧ください。

## ポスターを雨から守る 「防水バックシート」を標準装備



バックシート



オプション

ポリカバックシート

バックシートは中に掲示物を入れることで、内部のポスターを雨や水から守り、防水加工されてないポスターでも屋外で掲示することが可能な袋状のカバーです。

※バックシートは消耗品となります。素材の性質上、お使いになる環境によっては熱による変形が生じる場合があります。美観を保ってご使用頂くためにも定期的な交換を推奨しております。

※ポリカバックシートご希望の際はお問い合わせください。

※詳細はP17を参照



カラーは黒色になります。

オプション

### ウエイトバスケット (小)

¥6,000 (税別) 035

内寸：約W280×D400mm (底面)



オプション

### サインウエイト

¥2,500 (税別) 020

本体：ポリエチレン

サイズ：W380×H160×D280mm

適応商品：ウエイトバスケット各種適応

重量：10.0kg (満水時)



うら



よこ

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINEI FABRIC FRAME

STAND SIGN

パネルスタンド

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS

# PANEL STAND

簡単にパネルを掲示できる、見た目もシンプルなスタンドです。



## PC-10



062

¥55,000 (税別)

本体：スチールクロームメッキ仕上  
ステンレスICSパイプ

本体サイズ：W530×H900～1440×D480mm



適応パネルサイズ：W500～900

H750～1250

厚さ30mmまで

重量：7.1kg

※パネルは含まれておりません。



### 角度調節

ネジや道具を使わず  
0° 20° 40° 60°の  
角度の固定が可能です。



### システムジョイント

さらに強くなった垂鉛ダイキャスト  
ジョイントで自立性能が向上しました。



## PSX-33P





¥30,000 (税別)

032

柱：φ22ICSパイプ  
ベース：ABS樹脂シルバー塗装仕上  
＋スチールウェイト入り  
パネル枠：ステンレスパイプ・垂鉛ダイキャスト  
本体サイズ：W300×H686～  
1227×D300mm  
適応パネルサイズ：W250～500  
H400～650  
厚さ30mmまで

重量：3.9kg

※パネルは含まれておりません。



## PS-19




¥58,000 (税別)

055

本体：スチールクロームメッキ仕上  
ステンレスICSパイプ  
本体サイズ：W550×H830～  
1360×D370mm  
ベース：スチール黒塗装仕上げ  
適応パネルサイズ：W500～900  
H750～1250  
厚さ30mmまで

重量：11.3kg

※パネルは含まれておりません。



## PC-20




¥53,300 (税別)

062

本体：スチールクロームメッキ仕上  
ステンレスICSパイプ  
本体サイズ：W530×H900～  
1440×D480mm  
適応パネルサイズ：W350～700  
H500～850  
厚さ30mmまで

重量：6.4kg

※パネルは含まれておりません。



## PS-29




¥55,000 (税別)

051

本体：スチールクロームメッキ仕上  
ステンレスICSパイプ  
本体サイズ：W550×H830～  
1360×D370mm  
ベース：スチール黒塗装仕上げ  
適応パネルサイズ：W350～700  
H500～850  
厚さ30mmまで

重量：10.9kg

※パネルは含まれておりません。





# PANEL STAND

限られたスペースや厚みのあるパネル向けなど、ニーズに合わせたスタンド各種。



PG-32R A1型  
組み合わせ例

ウエイト×1個が標準付属  
狭い場所でも安定設置!



脚座付き

支柱の曲げ部分に脚座を  
付けて本体が前倒れしない  
ようになっています。



243

奥行きは25cm以下!  
省スペーススタンド


## VS-84 (ブラック)

外 片

¥20,000 (税別)

137

本体：スチール黒色塗装仕上  
上部柱：アルミアルマイト仕上  
本体サイズ：W520×H955～1612×D243  
重量：3.3kg (ウエイト満水時 8.3kg)  
適応パネルサイズ(目安)：厚み30mmまで  
幅 550～850mmまで  
高さ 260～1500mmまで  
※注水式ウエイト (A/バリブロック) 1個が標準付属です。  
※パネルは含まれておりません。



## VS-84C (ブラック)

外 片

¥23,000 (税別)

162

本体：スチール黒色塗装仕上  
上部柱：アルミアルマイト仕上  
本体サイズ：W590×H955～1612×D250  
重量：3.3kg  
適応パネルサイズ(目安)：厚み30mmまで  
幅 550～850mmまで  
高さ 260～1500mmまで  
※注水式ウエイト (A/バリブロック) 使用可能 (別売り)  
※パネルは含まれておりません。



フリーパネルR A1  
組み合わせ例

出し入れカンタン!  
キャスターつき仕様



キャスター付き

本体を傾けるとタイヤが接  
地して女性でもカンタンに  
移動することができます。


### オプション

#### A/バリブロック

¥1,300 (税別)

013

本体：ポリエチレン  
サイズ：W190×H100×D520mm  
重量：5.0kg (満水時)






## VS-85 (ブラック)

外 片


¥19,000 (税別)

066

本体：スチール黒色塗装仕上  
上部柱：アルミ押型材アルマイト仕上  
本体サイズ：W517×H963～1640×D440  
重量：3.5kg  
適応パネルサイズ(目安)：厚み30mmまで  
幅 550～900mmまで  
高さ 200～1560mmまで  
※注水式ウェイト(Aバリブロック)使用可能(別売り)  
※パネルは含まれておりません。



ウェイトで安定させたい時はP114の「Aバリブロック」が最適です。



## VS-101 (ホワイト) (S、M、Lサイズ)


※パネル受けS、M、Lのサイズをご指定ください

外 片

¥32,800 (税別) ※価格はパネル受け各サイズ共通

037

本体：スチール白塗装  
脚部：キャスター仕様  
本体サイズ：W478×H1060～1522×D460  
重量：4.9kg  
適応パネルサイズ(目安)：VS-101S厚み30mmまで  
VS-101M厚み50mmまで  
VS-101L厚み80mmまで  
幅 500～800mmまで  
高さ 710～1160mmまで  
※パネルは含まれておりません。



※下部パネル受けの高さ位置は固定されています。

### ご注文方法

最初にパネル受けのS、M、Lのサイズ指定をいただき製作いたします。



**VS-101S**  
厚み30mmまで  
掲示可能



**VS-101M**  
厚み50mmまで  
掲示可能



**VS-101L**  
厚み80mmまで  
掲示可能

# PANEL STAND

LED等重量系パネルも設置できる、  
頑丈な屋外対応のアルミフレームパネルスタンド。




## アルミフリーイーゼル600 AFEZ600



¥27,000 (税別)

本体：アルミ押出し材/アルマイト仕上  
本体サイズ：W600×H1500×D530  
対応パネル規格サイズ：A1/B1/A0  
対応パネル寸法：W650~900/H600~1400  
厚さ30mmまで

重量：4.4kg




## アルミフリーイーゼル800 AFEZ800




¥35,000 (税別)

本体：アルミ押出し材/アルマイト仕上  
本体サイズ：W800×H1800×D620  
対応パネル規格サイズ：A0/B0  
対応パネル寸法：W850~1100/H850~1700  
厚さ30mmまで

重量：5.1kg







ポスターグリップ® B1,A1,B2,A2横に対応

B2 パネル取付時

## L-スタンド



¥15,000 (税別) ※パネルは含まれておりません。

本 体:スチールクロームメッキ仕上げ

脚 部:アジャスター仕様


サイズ:W464×D500

本体重量:4.6kg

適合パネルサイズ:高さ1500mmまで、  
幅550mm以上、厚み35mmまで

掲示可能垂直高:H930~H1570mm

傾斜角度:70°



PGライトLEDスリム®

32R/SモデルのB1,A1,B2,A2横に対応

B1 パネル取付時

## L-スタンド LEDスリム用



¥19,000 (税別) ※パネルは含まれておりません。

本 体:スチールクロームメッキ仕上げ

脚 部:キャスター仕様(ゴム車)


サイズ:W465×D600

本体重量:7.2kg

適合パネルサイズ:高さ1515mmまで、  
幅550mm以上、厚み35mmまで

掲示可能垂直高:H920~H1550mm

傾斜角度:65°



# PANEL STAND

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINEI FABRIC FRAME

STAND SIGN

パネルスタンド

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS



A1 サイズパネル使用時



スタンドのみ

角度調整  
機能付



PG32S A1 取付例



※パネル裏面に専用金具の取付が必要です。  
パネル裏面の専用金具は、後付けはできませんのでご注意ください。  
※パネルはポスターグリップ®の他LEDスリム等の取付も可能です。



PG44S B1 取付例




※パネル裏面に専用金具の取付が必要です。  
パネル裏面の専用金具は、後付けはできませんのでご注意ください。  
※パネルはポスターグリップ®の他LEDスリム等の取付も可能です。

## キャスタースタンド



¥14,000 (税別) ※パネルは含まれておりません。

本体：スチールクロームメッキ仕上げ  
脚部：ナイロン双輪キャスター仕様  
本体サイズ：W555×D605  
スタンド本体重量：4.8kg  
適合パネルサイズ：高さ592mm以上～1160mmまで、  
幅600mm以上～1100mmまで、  
厚み32mmまで  
掲示可能垂直高：H985～H1930mm  
傾斜角度調整機能付




## PG専用スタンド(ロータイプ)



¥37,000 (税別) ※パネルは含まれておりません。

本体：スチール黒色焼付塗装  
脚部：ナイロン双輪キャスター仕様  
本体サイズ：W370×D473  
全高：1077mm (A1パネル取付時)  
1266mm (B1パネル取付時)  
964mm (B2パネル取付時)

適応パネルサイズ  
B1縦/A1縦/B2縦  
スタンド本体重量：約8.6kg  
スタンド傾斜角度：66°




## PG専用スタンド(ハイトタイプ)



¥47,000 (税別) ※パネルは含まれておりません。

本体：スチール黒色焼付塗装  
脚部：ナイロン双輪キャスター仕様  
本体サイズ：W500×D480  
全高：1435mm (A1パネル取付時)  
1618mm (B1パネル取付時)

適応パネルサイズ  
B1縦/B1横/A1縦  
スタンド本体重量：約14.0kg  
スタンド傾斜角度：75°



店頭の雰囲気作りに最適な、木製イーゼルをラインナップ。



ブラウン



ブラック

## AG-300



¥19,500 (税別)

本体材質：南洋材  
本体サイズ：W505×H1350  
カラー：ブラウン・ブラック  
最大パネルサイズ：H910mm (A1 縦まで)  
重量：約 3.3 kg



ブラウン



ブラック

## AG-500



¥21,000 (税別)

本体材質：南洋材  
本体サイズ：W592×H1630  
カラー：ブラウン・ブラック  
最大パネルサイズ：H1167mm (B1 縦まで)  
重量：約 3.6 kg



ブラウン



ブラック

## AD-135



¥14,500 (税別)

本体材質：南洋材  
本体サイズ：W600×H1350  
カラー：ブラウン・ブラック  
最大パネルサイズ：H1000mm (A1 縦まで)  
重量：約 1.6 kg

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINE! FABRIC FRAME

STAND SIGN

イーゼル

BANNER HANGER & STAND

PARTITIONS

SUPPORT GOODS



# COLOR EASEL

軽量アルミ製、カラー豊富なディスプレイイーゼル。



## EX-140



098

¥25,700 (税別)

本体寸法：W550×H1355×D515mm


本体重量：3.0kg

材質：アルミ押出型材

標準色：ステンカラー、ブラック、ゴールド  
(アルマイト仕上げ)

パネル適合サイズ：幅1100mm/高さ1000mmまで  
B1横置まで可

※パネルは含まれておりません。



## EX-160



121

¥28,000 (税別)

本体寸法：W600×H1550×D600mm


本体重量：3.4kg

材質：アルミ押出型材

標準色：ステンカラー、ブラック、ゴールド  
(アルマイト仕上げ)

パネル適合サイズ：幅1200mm/高さ1200mmまで  
B1縦置まで可

※パネルは含まれておりません。



## EX-168



305

¥49,800 (税別)

本体寸法：W1040×H1775×D600mm

本体重量：5.7kg


材質：アルミ押出型材

標準色：ステンカラー、ブラック、ゴールド  
(アルマイト仕上げ)

パネル適合サイズ：幅2000mm/高さ1350mmまで  
B0横置まで可

※パネルは含まれておりません。

《B0パネル対応タイプ》



## 転倒防止用オプション

EX-140/160 専用のオプションをご用意しました。  
ウェイトバスケット (小)、サインウェイトとあわせてご使用ください。




EX-140との組み合わせ例



白色または黒色よりお選びください

### 《セット方法》

- ① 本体後ろ脚に受けを通します。
- ② 受けの左右にある穴にウェイトバスケットを差し込みます。
- ③ 反対側を本体渡しバーにひっかけて使用します。



### オプション

#### ウェイトバスケット用受け

¥2,900 (税別)

003

材質:スライド部/アルミ押型材黒  
受け/スチール黒塗装仕上  
※EX-140/160以外には  
ご使用いただけません。

### オプション

#### サインウェイト

¥2,500 (税別)

020

重量10.0kg(満水時)  
本体:ポリエチレン

### オプション

#### ウェイトバスケット(小)

¥6,000 (税別)

035

重量:1.0kg  
材質:スチールビニールコーティング

## B0パネル《タテ》対応オプション

延長柱をつけることにより、EX-168では  
対応できなかったB0パネルを、タテにお使いいただくことが可能になります。



### オプション使用例

パネル各種ご用意しております。  
詳しくはP20からのパネルページをご覧ください。



### オプション

#### EX-168用延長柱(1本)

¥5,600 (税別)

003

※EX-168には2本必要です。

#### 《ご使用方法》

- ① EX-168本体の上部キャップ(黒)を抜きます。
- ② EX用延長柱を差し込み、ネジを締めて固定します。
- ③ EX用延長柱の先端に上部キャップを戻します。

### 補修部品

#### EX-168用下部受け

¥8,400 (税別)

003

# BANNER STAND

POSTER FRAME

LIGHT PANEL & BOX

SHINE! FABRIC FRAME

STAND SIGN

POSTER STAND

バナースタンド

PARTITIONS

SUPPORT GOODS




## IBS-70 (II)



¥5,580 (税別)

本体：アルミ&樹脂  
脚部：粉体塗装(ブラック)  
バナーサイズ：W590×H1500or2000mm  
重量：1.0kg  
※商品にバナーは含まれておりません。  
※バナー適応サイズはH1500or2000mm  
のみになりますのでご注意ください。




## IBS-90 (II)



¥7,580 (税別)

本体：アルミ&樹脂  
脚部：粉体塗装(ブラック)  
バナーサイズ：W890×H1500or2000mm  
重量：1.0kg  
※商品にバナーは含まれておりません。  
※バナー適応サイズはH1500or2000mm  
のみになりますのでご注意ください。




## XバナーGRANDE (グランデ)



¥13,600 (税別)

本体：アルミ&樹脂  
脚部：粉体塗装(グレー)  
バナーサイズ：4パターン  
W800×H1800mm W1000×H2000mm  
W900×H1800mm W1200×H2000mm  
重量：1.8kg  
※バナーは4箇所ハトメ加工が必要です。  
ハトメは内径12φを使用してください。  
※商品にバナーは含まれておりません。




## ミニアップ (W450)



¥7,700 (税別)

本体：アルミ塗装  
バナーサイズ：W450×H1300mm  
重量：1.2kg  
※商品にバナーは含まれておりません。




## くるりんII60シルバー (W600)



¥11,000 (税別)

本体：アルミシルバー塗装  
バナーサイズ：W600×H1450~1800mm  
重量：2.5kg  
※商品にバナーは含まれておりません。  
※高さ調節可能




## くるりんII85シルバー (W850)



¥12,100 (税別)

本体：アルミシルバー塗装  
バナーサイズ：W850×H2000mm  
重量：3.5kg  
※商品にバナーは含まれておりません。








### くるりんⅡ150(W1500) 内 片

¥33,000 (税別)


本体：アルミシルバー塗装  
 パナーサイズ：W1500×H2000mm  
 重量：5.6kg  
 ※商品にパナーは含まれておりません。



### くるりんⅡ200(W2000) 内 片

¥47,300 (税別)


本体：アルミシルバー塗装  
 パナーサイズ：W2000×H2000mm  
 重量：7.5kg  
 ※商品にパナーは含まれておりません。



### i-LooK60(アイルックW600) 内 片

¥39,600 (税別)


本体：アルミシルバーアルマイト仕上げ  
 樹脂ABS、グレースケルトン  
 パナーサイズ：W600×H600～1500mm  
 重量：2.2kg  
 ※商品にパナーは含まれておりません。



### i-LooK90(アイルックW900) 内 片

¥45,100 (税別)

本体：アルミシルバーアルマイト仕上げ  
 樹脂ABS、グレースケルトン  
 パナーサイズ：W880×H790～2100mm  
 重量：2.9kg  
 ※商品にパナーは含まれておりません。




## 組み立てカンタン i-LooKシリーズ




下部接続部



上部接続部



本体開閉時



上部パナー取り付け





便利なバッグつき



※i-LooK90用にはキャスターが付きません。

# BANNER STAND

POSTER FRAME  
LIGHT PANEL & BOX  
SHINEI FABRIC FRAME  
STAND SIGN  
POSTER STAND  
バナースタンド  
PARTITIONS  
SUPPORT GOODS




## くるりんWアウトドア



¥38,500 (税別)

本体：アルミシルバーアルマイト  
バナーサイズ：W850×H1000~1800mm  
重量：9.0kg (注水容量約10ℓ)  
※商品にバナーは含まれておりません。  
※強風の場合はご使用を避けてください。  
※屋外使用の場合、両面にバナーを取り付けてください。



## 屋外用大型バナー アルファ・エコ



標準仕様でも  
幅3m、高さ2mのバナーが  
使用できます!

## アルファ・エコ 片面タイプ



¥66,000 (税別)

重量:21.6kg

## アルファ・エコ 両面タイプ




¥88,000 (税別)

重量:24.5kg

本 体：ポール(ステンレスパイプ)  
：スタンドスプリング(スチール)  
：バナーズプリング※ロング、ショート(ステンレス)  
：ベースタンク(ポリエチレン樹脂成形)  
：バナーキャップ(ポリカーボネート)

注水時タンク1台重量…50kg (25kg×2)  
適応バナーサイズ  
…W2000or3000×H1600~2500mm  
収納バッグセット付  
※商品にバナーは含まれておりません。




※バナーパイプを通す袋加工が必要です。  
(縫製、仮設の場合両面テープでの貼り付け)

## QSB-LIGHT



¥17,200 (税別)


本体：アルミ&樹脂(ベース)  
バナーサイズ：W550~650×H1600~2000mm  
重量：2.9kg (注水容量約14ℓ)  
※商品にバナーは含まれておりません。  
※風が強い時のご使用は避けてください。




## QSB-LIGHT について

- 適応バナー厚さは0.1~0.5mmです。
- バナーの端部4ヶ所にハトメ加工 (内径φ12mm) が必要です。
- 移動の際は、必ずベースを持ってください。  
支柱のみを持ち上げますと、破損の原因となります。

### 伸縮ポール



### ハトメ加工位置詳細



# MEDIA STAND


## SK-46



¥49,100 (税別)

048

本体：スチールクロームメッキ仕上  
本体サイズ：W514×H1090×D465mm  
面板：アクリル透明5mm  
＋アクリルホワイトパール2mm付  
面板サイズ：W450×H450mm  
重量：7.2kg  
アジャスター仕様




## SK-66



¥52,000 (税別)

048

本体：スチールクロームメッキ仕上  
本体サイズ：W664×H1090×D465mm  
面板：アクリル透明5mm  
＋アクリルつや有り黒3mm付  
面板サイズ：W600×H450mm  
重量：8.6kg  
アジャスター仕様




## PM-3TK



¥29,000 (税別) (A3縦型用)

032

パネル枠：アルミ押型材アルマイト仕上  
ステンカラー  
柱：φ13ステンレスICSパイプ  
ベース：スチール焼き付け塗装  
コーナー：ABS樹脂  
面板：塩ビ1.5mm2枚合わせ  
面板サイズ：W297×H420mm  
重量：4.1kg





## PM-3YK



¥29,000 (税別) (A3横型用)

046

パネル枠：アルミ押型材アルマイト仕上  
ステンカラー  
柱：φ13ステンレスICSパイプ  
ベース：スチール焼き付け塗装  
コーナー：ABS樹脂  
面板：塩ビ1.5mm2枚合わせ  
面板サイズ：W420×H297mm  
重量：4.1kg



### 掲示物のはさみ方




①インクジェットプリンタ等で印刷した掲示物を付属の透明カバーにはさみ込みます。



②本体フレームに差し込みます。

### 角度調整機能

付属の六角レンチでお好きな角度に固定できます。



フレームカラー

■ブラック ■ステンカラー

※ブラックは特色のため、別途見積となります。

## M-82 (順番待ち記入台)



¥26,000 (税別)

本体：スチール黒塗装仕上  
本体サイズ：W280×H1090  
記入台：280×350  
カラー：ブラック / シルバー / ホワイト  
重量：7.5kg



ペンキカバー付



# MEDIA STAND




**MTS-21**  
(ホワイト/ブラック)



¥30,000 (税別)

126

重量：3.9kg  
本体：アルミ押型材  
コーナー：ABS 樹脂  
ベース：スチール黒塗装  
面板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ  
面板サイズ：A4 (W210×H297mm)  
アジャスター仕様  
※ご注文時にカラーをご指定ください。




**MTS-29**  
(ホワイト/ブラック)



¥32,800 (税別)

156

重量：4.7kg  
本体：アルミ押型材  
コーナー：ABS 樹脂  
ベース：スチール黒塗装  
面板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ  
面板サイズ：A3 (W297×H420mm)  
アジャスター仕様  
※ご注文時にカラーをご指定ください。




**SKS-29**  
(ホワイト/ブラック)



¥34,800 (税別)

147

重量：3.2kg  
本体：アルミ押型材  
コーナー：ABS 樹脂  
ベース：スチール黒塗装  
面板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ付  
面板サイズ：A3 (W297×H420mm)  
アジャスター仕様  
※ご注文時にカラーをご指定ください。




**SKS-42**  
(ホワイト/ブラック)




¥35,800 (税別)

182

重量：4.3kg  
本体：アルミ押型材  
コーナー：ABS 樹脂  
ベース：スチール黒塗装  
面板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ付  
面板サイズ：A3 (W420×H297mm)  
アジャスター仕様  
※ご注文時にカラーをご指定ください。



## 構造・仕様



印刷物の挟み方  
透明面板1.5mmを2枚合わせた面板が付属しています。印刷物を挟み込んでご使用いただけます。



面板交換方法  
上部フレームの溝から面板を抜き差しできるので、交換の際に手間がかりません。

## 特注対応について

面板のサイズ変更やピン画紙を直接刺せるクロス貼り、マーカーボード仕様等に変更することも可能です。詳しくはお問い合わせください。



特注：掲示板仕様




### PHX-113P



¥18,500 (税別)

039

柱：φ13ステンレスICSパイプ  
ベース：ABS樹脂シルバー塗装仕上  
スチールウエイト入り  
パネル枠：アルミ押出型材シルバー  
コーナー：ABS樹脂  
面板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ  
面板サイズ：A3 (W297×H420mm)  
重量：2.5kg




### PHX-123P



¥18,500 (税別)

039

柱：φ13ステンレスICSパイプ  
ベース：ABS樹脂シルバー塗装仕上  
スチールウエイト入り  
パネル枠：アルミ押出型材シルバー  
コーナー：ABS樹脂  
面板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ  
面板サイズ：A3 (W420×H297mm)  
重量：2.6kg




### PHX-114P



¥16,500 (税別)

039

柱：φ13ステンレスICSパイプ  
ベース：ABS樹脂シルバー塗装仕上  
スチールウエイト入り  
パネル枠：アルミ押出型材シルバー  
コーナー：ABS樹脂  
面板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ  
面板サイズ：A4 (W210×H297mm)  
重量：2.2kg




### PHX-124P




¥16,500 (税別)

039

柱：φ13ステンレスICSパイプ  
ベース：ABS樹脂シルバー塗装仕上  
スチールウエイト入り  
パネル枠：アルミ押出型材シルバー  
コーナー：ABS樹脂  
面板：塩ビ1.5mm 2枚合わせ  
面板サイズ：A4 (W297×H210mm)  
重量：2.2kg




#### 面板差し替え



透明面板1.5mmを2枚合わせた面板が付属しています。  
印刷物を挟み込み、上部フレームを外して挿入します。

#### プラグインシステム



本体柱をプラグインジョイントに根本まで差し込み  
ジョイントを締め付けて固定します。

# MEDIA STAND

パネルの角度自由自在。  
たて・よこ・ななめに展示できるスマートフリーパネルスタンド。




強力なフリーアングル構造で  
パネル角度をしっかりホールドする  
ポスター交換が簡単なメディアスタンド。


パネルは**角度**と**向き**が変えられます。

**角度** 50度まで調整可能です。

**向き** たて・よこ、360度回転できます。



フリー  
アングル



## 主要仕様

ポール：アルミ押出し材アルマイト仕上げ（シルバー）  
ベース部：φ300脚スチール製 / 表面コートステンレス  
パネル：Poster Grip® (PG-20R型/フレーム幅20mm)  
屋内用 表面カバーつき

【注意】移動の際は本体ポール部分を持ち上げてください。

パネルは4辺開閉式  
「ポスターグリップ®」



## ポスターグリップ® (PG) パネル

前4辺のフレームに手かけ溝が付いており、手で開けられるためパネルを取り付けたまま、掲示物の入れ替えがカンタンにできる開閉式ポスターパネルです。  
製品にはPG-20Rを使用しています。






スマートフリーパネルスタンド A4

### SMFPAS-A4



¥20,700 (税別)

サイズ：全高(面板縦向き) 1036mm  
ポスターサイズ：A4 (210×297mm)  
パネルサイズ：(外寸) 235×322mm  
有効面サイズ：192×279mm  
重量：2.8kg




スマートフリーパネルスタンドスライド A4

### SMFPAS135-A4



¥23,700 (税別)

サイズ：全高(面板縦向き) 956~1586mm  
ポスターサイズ：A4 (210×297mm)  
パネルサイズ：(外寸) 235×322mm  
有効面サイズ：192×279mm  
重量：3.0kg



スライド  
ポール




スマートフリーパネルスタンド A3

### SMFPAS-A3



¥21,500 (税別)

サイズ：全高(面板縦向き) 1098mm  
ポスターサイズ：A3 (297×420mm)  
パネルサイズ：(外寸) 322×445mm  
有効面サイズ：279×402mm  
重量：3.2kg




スマートフリーパネルスタンドスライド A3

### SMFPAS135-A3



¥24,500 (税別)

サイズ：全高(面板縦向き) 1018~1648mm  
ポスターサイズ：A3 (297×420mm)  
パネルサイズ：(外寸) 322×445mm  
有効面サイズ：279×402mm  
重量：3.4kg



スライド  
ポール




スマートフリーパネルスタンド A2

### SMFPAS-A2



¥26,600 (税別)

サイズ：全高(面板縦向き) 1185mm  
ポスターサイズ：A3 (420×594mm)  
パネルサイズ：(外寸) 445×619mm  
有効面サイズ：402×576mm  
重量：3.6kg




スマートフリーパネルスタンドスライド A2

### SMFPAS135-A2



¥29,600 (税別)

サイズ：全高(面板縦向き) 1105~1735mm  
ポスターサイズ：A3 (420×594mm)  
パネルサイズ：(外寸) 445×619mm  
有効面サイズ：402×576mm  
重量：3.8kg



スライド  
ポール