

Nihon
Toukeiki



Co.,Ltd

URL:<https://www.nikky.co.jp>

 **日本統計機株式会社**


〒146-0082 東京都大田区池上5-22-11

TEL 03-3753-3111


FAX 03-3755-2295

グラフ表示機


- 材質：板面＝PET樹脂、フレーム＝アルミ、テープ＝特殊ビニール
- 付属品：水性OHPマーカー ●吊金具：上部固定式




■WG-115
サイズ：W605×H905×D35mm
桁数：15 色数：1
¥49,500(税込)




■WG-213
サイズ：W605×H905×D35mm
桁数：13 色数：2
¥55,000(税込)



■WG-231
サイズ：W1205×H905×D35mm
桁数：31 色数：2
¥96,800(税別)





■WG-313
サイズ：W905×H905×D35mm
桁数：13 色数：3
¥71,500(税込)




■WG-413
サイズ：W1205×H905×D35mm
桁数：13 色数：4
¥92,400(税込)

■グラフ表示機用スタンド



■GB-16
サイズ：W478×H553×D18mm
桁数：16 色数：1
¥44,000(税込)
※縦・横使用可能




■GB-20
サイズ：W553×H510×D18mm
桁数：10 色数：2
¥49,500(税込)
※縦・横使用可能

- G-36 (W1940mm)WG-332用
¥41,800(税込)
- G-34 (W1340mm)WG-231・WG-413用
¥40,150(税込)
- G-33 (W1040mm)WG-313用
¥38,500(税込)
- サイズ:H1385(1835)×D550mm
ストッパー付キャスター2個付き


セミオーダーも承ります。
ご希望の色数・本数で製作可能。
ホームページでご確認ください。

グラフ表示機

■上から見た断面図




■横から見た断面図



目盛の印刷されている押出成型されたレールを、テープのピッチにあわせて下地の板に貼っていきます。これがテープの上下する溝になります。テープにはつまみを接着しており、溝の中をスライドし裏側で固定されております。




操作の簡単なつまみ式グラフ表示機です




横の赤いラインは上下にスライドします
平均ライン・目標ラインとしてご利用ください

■テープ幅一覧表



小型グラフ

- 材質：板面 = P E T樹脂、フレーム = アルミ、テープ = 特殊ビニール
- 付属品：水性OHPマーカー ●吊金具：上部固定式



■ SG-220

サイズ：W454×H553×D18mm

桁数：20 色数：2

¥25,300 (税込)




■ SG-240

サイズ：W814×H553×D18mm

桁数：40 色数：2

¥35,200 (税込)




■ SG-316

サイズ：W478×H553×D18mm

桁数：16 色数：3

¥27,500 (税込)



■ SG-332


サイズ：W860×H553×D18mm

桁数：32 色数：3


¥38,500 (税込)

小型グラフ

■上から見た断面図




印刷されている表面の板に、型を使用しテープの出る穴を開けています。
その穴に上側は透明で、下側に色の付いているテープを裏側から通し、表面側をアルミのつまみを使用して留めています。



操作の簡単なつまみ式グラフ表示機です

■横から見た断面図



■テープ幅一覧表

